



**PAS DE
COMPROMIS SUR
LES APPAREILS ET**

**VERS
LA BOUTIQUE
EN LIGNE**



ADLER

Dans nos veines coulent les couleurs.

Accessoires pour professionnels

CATALOGUE DES PRODUITS



**Une entreprise familiale
tournée vers l'avenir
depuis 1934**



**Le premier fabricant autrichien
de vernis, peintures et produits
de protection du bois**



**Production
exclusivement
à Schwaz, en Autriche.**



**Production annuelle
de 21 000 tonnes**



**L'usine de vernis à l'eau
la plus moderne d'Europe**



**730 collaborateurs,
dont 120 en recherche
et développement**



**Produits respectueux
de l'environnement, 65 %
sont des vernis à base d'eau**



**Production 100 % neutre
pour le climat¹**



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742



Pour ADLER, la qualité, l'action responsable et l'engagement social ne sont pas que des mots. La preuve : les nombreuses distinctions et certifications décernées à l'entreprise de peinture à la suite de contrôles stricts à intervalles réguliers.



Plus d'informations sur le site :
www.adler-verniss.fr/neutre-pour-le-climat

¹ ADLER a réduit au minimum son empreinte écologique grâce à une multitude de mesures. ADLER compense les émissions résiduelles inévitables grâce à des certificats de protection du climat reconnus et contribue ainsi au financement de nouveaux projets de protection du climat.

ADLER ACCESSOIRES POUR PROFESSIONNELS

CONTENU

| | |
|---|----|
| VERNIR | 4 |
| Pistolets à vernis | 5 |
| Appareils de pulvérisation | 8 |
| Matériel de vernissage | 10 |
| Accessoires pour cabine de vernissage | 13 |
| PONCER ET POLIR | 16 |
| Appareils de ponçage | 17 |
| Abrasifs | 19 |
| Produits de polissage | 23 |
| PEINDRE ET ENDUIRE | 26 |
| Pinceaux et brosses de peintre | 27 |
| Rouleaux de peinture et rouleaux de peintre | 30 |
| Coller et couvrir | 32 |
| SÉCURITÉ DU TRAVAIL | 34 |
| PRODUITS DE REMPLISSAGE, D'ÉTANCHÉITÉ ET COLLE | 40 |
| Produits de remplissage et d'étanchéité | 41 |
| Colle à bois | 45 |
| RÉPARATION ET ENTRETIEN | 46 |
| Réparation | 41 |
| Entretien | 45 |

UN INTERLOCUTEUR POUR TOUT !

ADLER améliore encore son service en proposant également à ses clients des accessoires pour professionnels. Les artisans professionnels trouveront tout le matériel nécessaire pour appliquer les produits ADLER. Notre gamme étendue comprend des appareils de pulvérisation et leurs accessoires, des abrasifs, des produits de polissage, des appareils d'application, des vêtements de travail et bien d'autres outils de travail – bien évidemment tous disponibles dans la qualité élevée que vous attendez des produits ADLER !

MENTIONS LÉGALES : Propriétaire et présentation : ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Bergwerkstr. 22, 6130 Schwaz, Tél. +43.5242.6922-0, Fax +43.5242.6922-999, info@adler-lacke.com, www.adler-lacke.com; **Images :** ADLER Archiv, 3M, Mirka, Exel, Mako, Uwe Marx Oberflächentechnik, draco Malerwerkzeuge, Dostmann Electronics, KA.EF Schleifmittel, Esska, CARSYSTEM Süd-Rohde, Gebol, Sundström, Trabass Farbspritzgeräte, SATA GmbH & Co.KG. Sous réserve de modifications et d'erreurs d'impression. Les conditions générales de vente et de livraison d'ADLER-Werk Lackfabrik s'appliquent.



VERNIR

LACKIERPISTOLE SATAJET 1000 B RP

Le pistolet à vernis à godet polyvalent. Le SATAjet 1000 B répond aux attentes les plus strictes en termes de résultat de vernissage. Il dispose d'une large palette de buses et de nombreux accessoires et permet ainsi un travail de qualité sur de nombreux matériaux.

- ✓ Technologie optimisée à haute pression et Overspray réduit à vitesse de travail maximale
- ✓ Changement facile et rapide des buses à air en 1,5 tour du pas de vis QC
- ✓ Les surfaces lisses du corps du pistolet en facilitent le nettoyage



| Buse | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 1,3 mm | 942200030017 | 1 pièce |
| 1,8 mm | 942200030117 | 1 pièce |
| 2,0 mm | 942200030217 | 1 pièce |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À VERNIS SATAJET 1000 B RP

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--|------------------|-----------|
| Jeu de buses 1,3 mm | 942300030011 | 1 pièce |
| Jeu de buses 1,6 mm | 942300030111 | 1 pièce |
| Jeu de buses 1,8 mm | 942300030211 | 1 pièce |
| Jeu de buses 2,0 mm | 942300030311 | 1 pièce |
| Jeu de buses 3,0 mm HV | 942300030411 | 1 pièce |
| Godet réutilisable en plastique 0,6 l avec QCC | 942400030011 | 1 pièce |
| Kit de réparation pour SATAjet 1000 | 942500030017 | 1 kit |
| Godet à pression, kit de montage BVD SATA | 942600030017 | 1 kit |
| Embout à raccordement rapide SATA | 942700030017 | 5 pièces |
| Brosses de nettoyage, grandes | 942800030017 | 5 pièces |
| Aiguilles de nettoyage de buse SATA | 942900030017 | 12 pièces |
| Graisse pour pistolets à vernis SATA | 943000030001 | 1 pièce |
| Kit d'entretien pour pistolets à vernis SATA | 943100030017 | 1 kit |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

PISTOLET À VERNIS SAMES FPRO G

La garantie pour un résultat de haute qualité. Le pistolet à vernis FPro G est approprié pour les matériaux à viscosité réduite et diminue également les pertes de vernis. Il est particulièrement confortable à utiliser et séduit les professionnels toutes branches confondues. Le godet est doté d'un volume de 0,6 l et est conçu pour un changement fréquent de couleur. De plus, il est facile à nettoyer.

- ✓ Qualité de pulvérisation élevée
- ✓ Pistolet modulaire adapté à de nombreuses utilisations
- ✓ Conception solide et ergonomique



| Matériau Viscosité DIN 4 | Godet | Buse ID en mm | Largeur du jet de pulvérisation |
|--------------------------|------------|---------------|---------------------------------|
| < 15 s | PEHD 0,6 l | 1,4 | 20 – 30 cm |
| 15 – 30 s | | 1,8 | |
| | | 2,2 | |

| Buse ID | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| 1,4 mm | 962600030001 | 1 pièce |
| 1,8 mm | 962600030101 | |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

PISTOLETS À VERNIS

PISTOLET À VERNIS SAMES FPRO G GSP

La garantie pour un résultat de haute qualité. Le pistolet à vernis FPRO G GSP exerce une pression encore plus élevée sur le godet afin de pulvériser en tout confort des matériaux particulièrement visqueux en une poudre très fine. Ce pistolet à vernis est approprié pour toutes les applications industrielles. Le godet à pression est doté d'un volume de 0,6 l.

- ✓ Le système de réglage de la pression permet de choisir une pression précise adaptée à la viscosité du vernis
- ✓ Pistolet modulaire adapté à de nombreuses utilisations
- ✓ Conception solide et ergonomique



| Matériau Viscosité DIN 4 | Godet | Buse ID en mm | Largeur du jet de pulvérisation |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------------------------|
| < 15 s | PEHD 0,6 l | 1,4 | 20 – 30 cm |
| 15 – 30 s | | 1,8 | |
| | | 2,2 | |

| Buse ID | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| 1,8 mm | 962700030001 | 1 pièce |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

ACCESSOIRES POUR PISTOLETS À VERNIS SAMES FPRO G ET FPRO G GSP

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--|------------------|---------|
| Godet en plastique de 0,6 l pour FPro G | 963300030001 | 1 pièce |
| Godet à pression en plastique de 0,6 l pour FPro GSP | 963400030001 | 1 pièce |
| Tête de pulvérisation pour FPro G | 965700030001 | 1 pièce |
| Buse + aiguille 1,4 mm | 963000030017 | 1 pièce |
| Buse + aiguille 1,8 mm | 963000030117 | 1 pièce |
| Buse + aiguille 2,2 mm | 963000030217 | 1 pièce |
| Kit d'étanchéité pour FPro G | 963100030017 | 1 kit |
| Kit d'étanchéité pour FPro G GSP | 963100030117 | 1 kit |
| Insert Vortex pour la série FPro | 962600030201 | 1 pièce |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

RACCORD À ENFICHER POUR L'ALIMENTATION EN AIR

Raccord à enficher en laiton DN-7,2 adapté aux conduites d'air de ¼" sur les pistolets à vernis Kremlin. Rapide et facile à monter.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 952800030011 | 1 pièce |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

SYSTÈME DE GODET RPS SATA I ADAPTATEUR

Pour un vernis parfait et une rentabilité élevée. Le système de godet jetable combine quatre fonctions : mélanger le vernis, appliquer le vernis, remplir le godet et conserver le vernis. Pour pouvoir utiliser ce système de godet sur les pistolets à vernis, il suffit de choisir le bon adaptateur.

- ✓ Système complet comprenant un tamis, un couvercle et un filtre de 200 µm
- ✓ Réduction du temps de préparation du vernis
- ✓ Réduction de la consommation en produits de nettoyage



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|---|------------------|-----------|
| Godet de 0,6 litre avec filtre | 962300030017 | 60 pièces |
| Adaptateur pour pistolet à vernis Kremlin | 962800030111 | 1 pièce |
| Adaptateur pour pistolet à vernis SATA | 962300030111 | 1 pièce |



VKWG : 9556 | VKWK : 971

FILTRE POUR GODET METEX® S 5000

Appliquez le vernis en toute simplicité et propreté. Le filtre en nylon est réutilisable et est accroché directement dans le godet du pistolet à godet. Il reste dans le godet pendant l'application du vernis et le remplissage, ce qui permet de travailler de manière efficace. Le filtre est sans solvant et sans peluche.



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--------------------------|------------------|-----------|
| Largeur de maille 190 µm | 964100030017 | 20 pièces |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

FILTRE À ENFICHER SAMES

Filtre pour godet de pistolets à peinture. Ce filtre est pratique et facile à monter. Les saletés et corps étrangers sont absorbés de manière fiable.



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--------------------------|------------------|----------|
| Largeur de maille 190 µm | 963500030017 | 5 pièces |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

FILTRE EN NYLON POUR LE FILTRAGE DE PEINTURES

Filtre pour pistolets à air comprimé permettant de filtrer les vernis et teintures afin d'éviter l'incorporation de particules.



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--------------------------|------------------|------------|
| Largeur de maille 190 µm | 962200030017 | 125 pièces |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

KIT DE NETTOYAGE POUR BUSES

Kit de nettoyage contenant 17 pièces pour nettoyer et entretenir avec soin les pistolets à vernis et le corps du pistolet. Approprié pour tous les vernis à base d'eau ou de solvant.

Contenu

- ✓ 4 brosses rondes (3 avec poils en nylon, 1 avec poils naturels)
- ✓ Brosse de nettoyage (poils en nylon)
- ✓ 5 petites brosses rondes de précision (poils en nylon)
- ✓ Pinceaux fins (poils en nylon)
- ✓ 6 aiguilles de précision

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-------|
| 969600030017 | 1 kit |

VKWG : 9556 | VKWK : 971



AIGUILLES DE NETTOYAGE DE BUSE N°10 AVEC POIGNÉE EN SPIRALE

Approprié pour nettoyer en toute simplicité les buses et pistolets à vernis sans endommager les buses. Parfaitement adapté aux buses de taille 11 à 18.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|----------|
| 954700030117 | 6 pièces |

VKWG : 9556 | VKWK : 971



APPAREILS DE PULVÉRISATION

MINI MERKUR ES GRACO

L'appareil de pulvérisation fiable et de qualité professionnelle d'une taille compacte. Le Mini Merkur ES, un appareil air-assisté particulièrement pratique, est conçu pour l'application de petites quantités de vernis à base d'eau et de solvant et pour des changements réguliers de couleurs. Un compresseur est nécessaire pour utiliser le Mini Merkur. Étendue des fournitures : Mini Merkur 30:1, tuyau flexible de 7,5 m pour l'air et le matériau, un pistolet à vernis Perform AA avec buse AAF 412, système d'aspiration et de retour, 118 ml d'huile pour pompe.

- ✓ **Le système complet est rempli avec une quantité minimale de matériau**
- ✓ **Permet d'obtenir un résultat homogène et d'une qualité inégalée**
- ✓ **Système de rinçage rapide – rincer en quelques minutes**



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------------|------------------|----------|
| Mini Merkur ES | 940100030017 | 1 kit |
| Crépine d'aspiration | 940300030017 | 3 pièces |
| Tube d'aspiration | 940400030011 | 1 pièce |
| Tuyau d'aspiration | 940500030011 | 1 pièce |
| Réservoir à matériau 2 litres | 940100030317 | 1 kit |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

MAXI MERKUR GRACO

L'appareil de pulvérisation puissant à application universelle qui se distingue par une longévité particulièrement élevée. Le Maxi Merkur est un appareil air-assisté conçu pour une utilisation continue ou l'application de grosses quantités de vernis à base d'eau et de solvant. Le régulateur d'air comprimé est facile à atteindre et permet à l'utilisateur de régler et de surveiller l'air comprimé en toute simplicité. Étendue des fournitures : Mini Merkur 30:1, tuyau flexible de 7,5 m pour l'air et le matériau, un pistolet à vernis Perform AA avec buse AAM 413, filtre pour pistolets et 236 ml d'huile pour pompe.

- ✓ **Pompe en acier inoxydable dotée d'une longue durée de vie**
- ✓ **Faible consommation d'air pour une meilleure efficacité**
- ✓ **Permet d'obtenir un résultat homogène et d'une qualité inégalée**



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--|------------------|-----------|
| Maxi Merkur avec tuyau d'aspiration | 941000030017 | 1 kit |
| Maxi Merkur avec réservoir à matériau de 5 l | 941000030117 | 1 kit |
| Crépine d'aspiration | 940300030117 | 10 pièces |
| Tuyau d'aspiration | 940500030111 | 1 pièce |
| Réservoir à matériau 5 litres | 941000030317 | 1 kit |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

ACCESSOIRES POUR MINI ET MAXI MERKUR GRACO

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------------|------------------|----------|
| Filtre pour matériau 100 µm | 940200030017 | 5 pièces |
| Huile pour pompe | 940800030011 | 1 pièce |
| Capuchon d'air | 940900030011 | |
| Buse de pulvérisation AAM 211 | 940600030011 | |
| Buse de pulvérisation AAM 213 | 940600030111 | |
| Buse de pulvérisation AAM 409 | 940600030411 | |
| Buse de pulvérisation AAM 411 | 940600030211 | |
| Buse de pulvérisation AAM 413 | 940600030311 | |
| Buse de pulvérisation AAM 513 | 940600030511 | |

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--|------------------|---------|
| Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 210 | 940700030011 | 1 pièce |
| Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 212 | 940700030111 | |
| Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 410 | 940700030211 | |
| Buse de pulvérisation avec pré-atomiseur AAF 412 | 940700030311 | |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

APPAREIL DE PULVÉRISATION AIRCOMBI MARX

Appareil de pulvérisation pour peinture compact et puissant. Cet appareil de pulvérisation pour peinture en acier inoxydable est adapté à tous les vernis à base d'eau et de solvant et est doté d'une longue durée de vie. Le pistolet à vernis noir anodisé permet d'obtenir une qualité inégalée des surfaces. L'optimisation du flux d'air permet d'obtenir une pulvérisation très fine avec un brouillard de peinture réduit. Le filtre peut être changé sans outils. Étendue des fournitures : pompe à piston en acier inoxydable 33:1, paquet de 7,5 m de tuyaux flexibles, pistolet à vernis Black Finish X.C, tête de pulvérisation avec buse 0,33 mm / 50°, avec filtre démontable à la main et articulation pivotante, Agent de démoulage, câble de mise à la terre et manuel d'instruction.



VERS LA VIDÉO



| Désignation | Montage | Numéro d'article | UV |
|--|----------------------|------------------|-------|
| 310 SL avec système d'aspiration fixe | Trépied en aluminium | 941100030017 | 1 kit |
| 310 SL avec système d'aspiration fixe | Fixation murale | 941100030027 | 1 kit |
| 320 SL avec réservoir pour matériau de 6 l | Trépied en aluminium | 941100030117 | 1 kit |
| 320 SL avec réservoir pour matériau de 6 l | Fixation murale | 941100030127 | 1 kit |
| 330 SL avec système d'aspiration flexible | Trépied en aluminium | 941100030217 | 1 kit |
| 330 SL avec système d'aspiration flexible | Fixation murale | 941100030227 | 1 kit |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

MINI MARX

Appareil de pulvérisation pour peinture compact et puissant. Cet appareil de pulvérisation pour peinture doté d'un moteur à air comprimé à pulsations réduites est parfaitement adapté à l'application de petites quantités de vernis à base d'eau et de solvant. Étendue des fournitures : MiniMarx sur trépied en aluminium, paquet contenant 7,5 m de tuyau flexible, système d'aspiration fixe, pistolet à vernis Black Finish X.C, buse 09114 0,33 mm / 50° (vernis à base de solvant), agent de démoulage, câble de mise à la terre et manuel d'instruction.



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|---|------------------|---------|
| Mini Marx en kit sans filtre HD | 941900030017 | 1 kit |
| Filtre HD de type II | 941900030417 | 1 pièce |
| Système d'aspiration flexible | 941900030317 | 1 kit |
| Réservoir à matériau 2 litres y compris raccord | 941900030217 | 1 kit |
| Réservoir à matériau 6 litres y compris raccord | 941900030117 | 1 kit |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

ACCESSOIRES ET BUSES POUR AIRCOMBI & MINI MARX

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|---|------------------|------------|
| Système d'aspiration fixe | 941100030311 | 1 kit |
| Réservoir à matériau 6 litres | 941100030411 | 1 kit |
| Sac en film jetable pour réservoir à matériau 6 litres | 941100030417 | 50 pièces |
| Système d'aspiration flexible | 941100030511 | 1 kit |
| Filtre pour pistolets long, fin (rouge) | 941300030017 | 10 pièces |
| Filtre pour pistolets long, moyen (jaune) | 941300030117 | 10 pièces. |
| Filtre HD en acier inoxydable 100 pour vernis clairs et colorés | 941300030211 | 1 pièce |
| Filtre HD en acier inoxydable 50 pour matériau de remplissage + lasure à couche épaisse | 941300030311 | 1 pièce |
| Joint d'étanchéité pour buse 09 + 12 | 941200030417 | 10 pièces |
| Tamis pour buse 06 | 941200030517 | 10 pièces |
| Nettoyant pour buse TipClean | 941200030917 | 1 kit |
| Recharge 1 litre | 941200030911 | 1 pièce |

| Buse pour vernis à l'eau avec pré-atomiseur | Numéro d'article | UV |
|---|------------------|---------|
| Buse 0,28 mm / 30° | 941200030211 | 1 pièce |
| Buse 0,33 mm / 40° | 941200030311 | 1 pièce |
| Buse 0,28 mm / 20° | 941200030611 | 1 pièce |
| Buse 0,28 mm / 40° | 941200030711 | 1 pièce |
| Buse 0,28 mm / 50° | 941200030811 | 1 pièce |
| Buse 0,28 mm / 55° | 941200036011 | 1 pièce |

| Buse pour vernis à base de solvant | Numéro d'article | UV |
|------------------------------------|------------------|---------|
| Buse 06094 0,28 mm / 40° | 941200030011 | 1 pièce |
| Buse 09114 0,33 mm / 50° | 941200030111 | 1 pièce |
| Buse 0,23 mm / 50° | 941200036111 | 1 pièce |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

MATÉRIEL DE VERNISSAGE

KIT D'AIGUILLES ANTI-POUSSIÈRE

Petites aiguilles avec des crochets très fins à enfoncer sur un stylo. Permettent d'éliminer les peluches, la saleté et la poussière des surfaces et pièces justement vernies lorsqu'elles sont encore humides sans abîmer la surface.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 966400030011 | 1 kit |
| 966400030117 | 15 pièces |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

RABOT À VERNIS MIRKA

Rabot à vernis ergonomique de 20 x 42 mm en métal pour éliminer les coulures de vernis et autres problèmes similaires. La lame possède deux côtés (grossier et fin) et est fixée par un aimant. Pas approprié pour les surfaces à brillance élevée.



VERS LA VIDÉO



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 982600030011 | 1 pièce |

VKWG : 9558 | VKWK : 971

RACLOIR MIRKA

Outil de précision de qualité professionnelle de 48 x 28 mm pour enlever les petites imperfections isolées comme les inclusions de poussière ou les coulures de vernis.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 982700030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

SAC À TAMIS

Sac à tamis pratique avec un cordon en polyamide. Les impuretés sont retenues par le tissu et restent dans le sac à tamis, qui peut être fixé sur les sorties et robinets. Le vernis reste ainsi libre de poussière et d'autres impuretés. Taille : env. 13 x 30 cm, largeur de maille 150 µm

- ✓ **Processus de séparation simple mais très efficace**
- ✓ **Débit élevé**
- ✓ **Facile à nettoyer**



VERS LA VIDÉO



| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 966800030017 | 25 pièces |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

MÉLANGEUR POUR PEINTURES

Le mélangeur pour peintures est l'outil idéal pour tous les matériaux liquides et coulants comme les peintures, les revêtements, etc. Le mélangeur crée un courant fort du haut vers le bas et mélange ainsi les composants sans y ajouter de l'air.

- ✓ **Pour perceuses à partir de 500 Watt**
- ✓ **Ne résiste pas aux solvants**

| Taille | Numéro d'article | UV |
|---|------------------|---------|
| LX 70 S, 1 – 10 kg avec hélice en plastique | 982400030311 | 1 pièce |
| LX 90 S, 10 – 15 kg avec hélice en métal | 982400030411 | |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



COUPE D'ÉCOULEMENT À TREMPER

Cette coupe d'écoulement à tremper en aluminium permet de mesurer la viscosité de liquides pendant la production. Disponible avec des buses d'écoulement de Ø 2 mm pour les produits d'aspersion, Ø 4 mm et Ø 6 mm pour une large gamme de vernis. Volume de 100 ml.

- ✓ Avec poignée en arc
- ✓ Pour une mesure rapide du temps d'écoulement



VERS LA VIDÉO



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| Ø 2 mm | 982900030011 | 1 pièce |
| Ø 4 mm | 982900030111 | 1 pièce |
| Ø 6 mm | 982900030211 | 1 pièce |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

THERMOHYGROMÈTRE

Appareil de mesure ergonomique dans un boîtier en plastique pour mesurer la température ambiante, y compris afficheur d'évaporation. La température et l'humidité de l'air sont affichées rapidement et lisiblement pour pouvoir repérer les valeurs critiques d'un coup d'œil.

- ✓ Haute précision des mesures
- ✓ Enregistrement des valeurs MIN et MAX
- ✓ Affichage simultané de 2 valeurs de mesure



VERS LA VIDÉO



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 983300030017 | 1 pièce |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

PH-MÈTRE, Y COMPRIS ACCESSOIRES

Cet appareil de mesure permet de vérifier la valeur du pH et la température des produits d'aspersion et est protégé contre les projections d'eau. Il est équipé d'électrodes allongées fixées de manière permanente et est particulièrement adapté aux contrôles réguliers en production et aux mesures dans les récipients. Facile à utiliser grâce à la fonction de calibrage à une touche.

- ✓ Plage de mesure du pH de 0 à 14,00
Précision +/- 0,1
- ✓ Calibrage automatique possible
- ✓ Fonction hold et affichage de l'état de la batterie



VERS LA VIDÉO



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--|------------------|---------|
| pH-mètre y compris piles | 982800030017 | 1 pièce |
| Mélange de calibrage avec un pH de 7,00 | 982800030111 | 250 ml |
| Mélange de calibrage avec un pH de 10,01 | 982800030211 | 250 ml |
| Capteur pour solution de conservation | 982800030311 | 55 ml |
| Solution de nettoyage pour protéines | 982800030411 | 55 ml |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

MICROMÈTRE

Outil pratique pour la mesure de l'épaisseur des couches de films frais (p. ex. pour les lasure à couche épaisse) Des couches de 25 à 2000 µm sont mesurables.



VERS LA VIDÉO



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 961600030011 | 1 pièce |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

MATÉRIEL DE VERNISSAGE

BALANCE DE TABLE NUMÉRIQUE 0,2 À 30 KG

Cette balance de table numérique dispose d'une plage de mesure de 0,2 à 30 kg et garantit ainsi une pesée rapide et fiable. Les vernis et durcisseurs peuvent être mesurés à 1 g près et mélangés avec précision.

- ✓ Affichage au choix entre kg / g / pièces
- ✓ Avec plateau en acier inoxydable de 218 x 260 mm
- ✓ Livraison avec batterie, chargeur et couvercle



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------------|------------------|---------|
| Balance de table | 952900030011 | 1 pièce |
| Couvercle en plastique | 952900030111 | 1 pièce |
| Câble de recharge de recharge | 952900030211 | 1 pièce |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

GODET EN PLASTIQUE AVEC COUVERCLE

Pour mélanger et conserver de petites quantités (p. ex. pour produire des échantillons)

| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 300 ml | 962100030017 | 1 pièce |

VKWG : 9400 | VKWK : 972



GODET DE MÉLANGE JETABLE

Godet de mélange jetable pour mélanger, verser et conserver les vernis. Sur la paroi extérieure, il dispose d'une échelle de mesure bien lisible (1:1 à 8:1, 20:1 et 10:7). Couverts correspondants disponibles séparément.

- ✓ Utilisation facile
- ✓ Différentes échelles de mesure pour pouvoir mélanger les vernis avec précision



| Godet | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|------------|
| 1,3 l | 965800030017 | 200 godets |
| 2,23 l | 965800030117 | |

| Couvercle | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|---------------|
| 1,3 l | 952700030017 | 50 couvercles |
| 2,23 l | 952700030117 | |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



PIPETTES PASTEUR

Pipettes de 2,2 ml en plastique résistantes aux produits chimiques pour doser avec précision des quantités minimales de liquide.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|------------|
| 957900030017 | 500 pièces |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



MESURETTE EN PLATIQUE

Pour mesurer vernis, teintures et autres liquides.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|----------|------------------|---------|
| 1 litre | 961700030011 | 1 pièce |
| 3 litres | 961700030111 | |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



FILM EN PE T400

Film en PE translucide (200 MY) pour donner un aspect /effet béton naturel. Dimensions 1 m x 25 m, 200 MY.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 980900030001 | 1 rouleau |

VKWG : 9547 | VKWK : 971




ACCESSOIRES POUR CABINES DE VERNISSAGE

PROTECTION POUR GRILLE BLANCHE

Ce grillage en plastique peut être enfoncé en toute simplicité sur la grille de la cabine de vernissage pour empêcher toute saleté due au brouillard de peinture. La protection est facile à échanger. Dimensions : 497,5 x 501,6 x 35 mm, largeur de maille : 30 x 30 mm.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 967200030017 | 17 pièces |

VKWG : 9556 | VKWK : 971



FILTRE ANDREAE

Ce filtre d'une épaisseur de 60 mm est rigide et permet de mieux séparer les substances dans la cabine de pulvérisation grâce au principe de séparation par force centrifuge. L'amélioration de la capacité à retenir la couleur et une résistance stable du courant pendant la phase d'absorption des particules de peinture, les conditions d'utilisation de la cabine sont à la fois plus stables et plus homogènes.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|----------------|------------------|----------|
| 0,75 x 13,35 m | 967300030011 | 1 carton |
| 1 x 10 m | 967300030211 | 1 carton |

VKWG : 9556 | VKWK : 971



ACCESSOIRES POUR CABINES DE VERNISSAGE

FILTRE PLAT

Ce filtre en tissu synthétique organique performant atteint une capacité de filtration ainsi qu'une capacité de stockage de poussière inégalées grâce à sa construction, même si la différence de pression est basse. Le tissu possède un film adhérent actif et offre donc une sécurité élevée contre les attaques de la poussière. La densité des couches de fibres augmente vers le côté air propre et améliore ainsi la capacité de stockage du vernis et des particules de poussière.

- ✓ Résiste à l'humidité et à la température
- ✓ Protège des dépôts de couleur



| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|-----------|
| 0,75 x 20 m | 968800030011 | 1 rouleau |
| 1 x 20 m | 968800030211 | 1 rouleau |

VKKG : 9556 | VKWK : 971

FILTRE POUR CABINES DE PEINTURE – VERNIS À BASE D'EAU

Filtre de haute qualité pour la filtration de particules de vernis à base aqueuse dans les cabines de vernissage. Ce filtre garantit un taux de récupération élevé combiné à une perte de pression réduite. Cela est possible grâce à ses fibres de verre particulièrement fines et élastiques.

- ✓ Capacité de stockage élevée et longue durée de vie
- ✓ Protection pour les moteurs et les ouvertures d'aération
- ✓ Réduction des coûts en énergie grâce à sa stabilité élevée



| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|-----------|
| 0,75 x 20 m | 969700030011 | 1 rouleau |
| 1 x 20 m | 969700030111 | 1 rouleau |

VKKG : 9556 | VKWK : 971

FILM DE PROTECTION

Film de protection adhésif résistant aux UV pour le recouvrement de surfaces complètes, p. ex. dans les cabines de peinture et installations d'aspersion. Ce film résistant en PEBD est utilisable en intérieur et en extérieur pour protéger les surfaces des dégâts mécaniques et chimiques.

- ✓ Protection professionnelle des installations et lors de diverses tâches
- ✓ Résiste à l'eau, au diluant et à l'huile
- ✓ Résiste à la chaleur jusqu'à 40 °C



| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|-----------|
| 0,5 x 100 m | 969400030011 | 1 rouleau |

VKKG : 9547 | VKWK : 971

APPAREIL DE NETTOYAGE POUR PISTOLETS IMAGO SMART MARX

Cet appareil de nettoyage en acier inoxydable permet de nettoyer tous types de godets et de pistolets à vernis à l'intérieur et l'extérieur. Compacte et doté d'un espace de nettoyage. Dimensions (l x p x h) : 640 x 510 x 370 mm

- ✓ Nettoyage automatique et rinçage à l'eau claire
- ✓ Possibilité de nettoyage au solvant et à l'eau



VERS LA VIDÉO



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|---------------|------------------|---------|
| iMAGO Smart | 981100030011 | 1 pièce |
| Cadre de base | 981100030111 | 1 pièce |

VKKG : 9556 | VKWK : 971

KIT DE COAGULATION MARX

Ce kit permet d'épurer l'eau contaminée par la peinture des systèmes de récupération de peinture, des appareils d'application ou des installations d'aspersion pour pouvoir l'évacuer de manière appropriée dans les égouts. En ajoutant du floculant et en mélangeant l'eau à l'aide d'une tige de coagulation, l'eau contenant de la peinture se dépose au fond et peut être filtrée.

- ✓ Utilisation facile
- ✓ Faibles coûts d'investissement – haute efficacité
- ✓ Gain de place



Étendue des fournitures :

- Récipients en plastique 2 x 30 litres
- 1 insert en tôle perforée
- 10x filtres grossiers en tissu non tissé (sac filtrant mince)
- 1x filtre fin (sac filtrant épais)
- 25 kg de floculant
- 1 tige de coagulation pneumatique



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Kit complet | 941600030017 | 1 kit |
| Filtre fin | 941600030117 | 1 pièce |
| Filtre grossier | 941600030217 | 10 pièces |
| Floculant | 941600030301 | 25 kg |
| Insert en tôle perforée | 941600030401 | 1 pièce |

VKWG : 9556 | VKWK : 971

VERSEUR POUR RÉSERVOIR KIPP-BOY

Le Kipp-Boy en solide tôle d'acier est parfaitement approprié pour remplir des récipients sans effort. Ce verseur peut être simplement monté au sol ou au mur. Ainsi, il est toujours dans la position idéale.

- ✓ Permet de verser et de remplir en toute rapidité
- ✓ Peut être adapté à des récipients divers pesant jusqu'à 30 kg

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 981000030011 | 1 pièce |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



PAPIER DE NETTOYAGE SOFT 2 COUCHES BLANC

Papier en cellulose à 2 couches pour nettoyer et entretenir en douceur les surfaces délicates. Ce papier de nettoyage convient pour le nettoyage à l'eau et à sec.

- ✓ Rouleau de lingettes sans peluches
- ✓ À volume accru et perforé

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------------------------|
| 966100030017 | 2 rouleaux de 900 feuillets |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



LINGETTE POUR ESSUYER ET POLIR

Lingette pour nettoyer et polir les matériaux très délicats, résistante aux solvants. Cette lingette délicate est composée à 100 % de non-tissé en viscose.

- ✓ Pour nettoyer et polir
- ✓ Résiste aux solvants
- ✓ À volume accru et perforé

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 966200030011 | 1 rouleau |

VKWG : 9547 | VKWK : 971





**PONCER
ET POLIR**

PONCEUSE EXCENTRIQUE 650 CV MIRKA DEROS

La ponceuse excentrique Mirka DEROS demande peu d'entretien tout en étant fiable, durable et parfaitement adaptée aux travaux de ponçage de vernis. Elle dispose d'une forme symétrique permettant de travailler avec autant de confort de la main gauche que de la main droite. Elle se distingue par un nombre de vibrations et un bruit réduits, ce qui facilite le travail et préserve la santé de l'utilisateur. Étendue des fournitures : ponceuse excentrique, plateau de ponçage DN Ø 150 mm et revêtement de protection.

- ✓ Capteur de vibrations et connectivité Bluetooth*
- ✓ Aspiration à l'aide d'aspirateurs industriels
- ✓ Pas de transformateur nécessaire



| Levage | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 2,5 mm | 954000030001 | 1 pièce |
| 5 mm | 954000030101 | 1 pièce |


| Levage | Numéro d'article | UV |
|------------------------------------|------------------|---------|
| Câble de remplacement 230 V; 4,3 m | 954000030111 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

PLATEAU DE PONÇAGE MIRKA

Plateau de ponçage Ø 150 mm pour ponceuse excentrique Deros avec entrée d'air centrale. Les canaux au bord du disque amènent de l'air frais jusqu'au centre du disque. La poussière est ainsi aspirée de manière efficace. La formation d'agrégats de poussière est fortement réduite.

- ✓ Pour disques abrasifs à 6, 7 ou 15 trous ainsi que disques abrasifs Abranet
- ✓ Pas de vis 5/16"



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| Medium | 954100030001 | 1 pièce |
| Dur | 954100030101 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

PROTECTION ABRANET

Pour éviter d'endommager le plateau de ponçage, il vaut mieux utiliser un protecteur de plateau de Ø 150 mm fabriqué dans un matériau particulièrement résistant. Cette protection se colle sur le revêtement en velcro du plateau de ponçage, sous le disque abrasif.

- ✓ Empêche le plateau de ponçage d'être endommagé
- ✓ Doté d'un revêtement velcro des deux côtés



| Numéro d'article | UV |
|------------------|----------|
| 968900030017 | 5 pièces |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

POUDRE DE CONTRÔLE NOIRE MIRKA

Cette poudre de contrôle sert au contrôle optique des surfaces à poncer. Elle permet de repérer les aspérités minimales et autres petites irrégularités. Cela donne plus d'assurance à l'utilisateur lors du ponçage manuel ou automatique.

- ✓ Avec bloc manuel flexible
- ✓ Ponçable immédiatement
- ✓ Pour surfaces claires



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 953900030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

OUTILS DE PONÇAGE

BLOC MANUEL SANS ASPIRATION

Ce bloc manuel de 78 x 87 x 148 mm sans aspiration favorise un ponçage ergonomique. Convient aux disques abrasifs de Ø 150 mm.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 954800030111 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



PONCEUSE MANUELLE

Ponceuse manuelle ergonomique de 103 x 210 mm pour poncer manuellement sans se fatiguer, avec feuilles ou rouleaux de papier abrasif. Le dispositif de fixation rapide permet de fixer le papier abrasif en toute facilité.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 955600030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



RACLOIR

Ce racloir permet d'éliminer les vieilles couches de vernis, de cire ou d'huile ainsi que de corriger de petits défauts dans la couche de vernis.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 950400030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



BROSSE EN FIL DE LAITON ONDULÉE 4 RANGÉES

La brosse est utilisée pour le brossage et le nettoyage d'anciennes surfaces en bois dégradées par les intempéries. La poignée en bois légèrement courbée offre une bonne prise en main et permet un travail précis. Les poils en fil de laiton souples éliminent en profondeur les résidus de peinture.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 959500030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



BROSSE EN LAITON AVEC SANGLE

La brosse de 215 x 100 mm env. est utilisée pour le brossage et le nettoyage homogène d'anciennes surfaces en bois dégradées par les intempéries et pour le brossage des bois poreux. Les poils en fil de laiton souples éliminent les résidus de peinture jusque dans les pores, et les pièces de bois détachées.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 952200030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



BROSSE EN FIBRES NATURELLES

La brosse à récurer fabriquée à la main mesure 165 x 37 mm et est dotée de poils naturels (de 22 mm de longueur). Elle est adaptée au nettoyage en profondeur de surfaces en bois ou en plastique.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 954900030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



PAPIER ABRASIF POUR PONCEUSE EXCENTRIQUE ABRANET

Cette grille de ponçage de Ø 150 mm permet de poncer presque sans poussière les vernis, les plastiques, l'aluminium souple, le bois tendre, etc. Les nombreux trous améliorent l'aspiration de la poussière.

- ✓ **Parfait pour le ponçage intermédiaire du vernis**
- ✓ **Lisser avant et après l'apprêt**
- ✓ **Approprié pour les profilés, arêtes et rainures**



| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 60 | 955400030017 | 25 pièces |
| Grain 80 | 955400030117 | 50 pièces |
| Grain 100 | 955400030217 | |
| Grain 120 | 955400030317 | |
| Grain 150 | 955400030417 | |
| Grain 180 | 955400030517 | |
| Grain 240 | 955400030617 | |


| Grain | Numéro d'article | UV |
|------------|------------------|-----------|
| Grain 320 | 955400030717 | 50 pièces |
| Grain 360 | 955400030817 | |
| Grain 400 | 955400030917 | |
| Grain 600 | 955400036017 | |
| Grain 800 | 955400036117 | |
| Grain 1000 | 955400036217 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

DISQUE ABRASIF AVEC VELCRO 15 TROUS

Ce disque abrasif de Ø 150 mm sur support en papier est un abrasif idéal pour les travaux universels de ponçage de bois, vernis, matériau de remplissage et plastique. Les perforations à 15 trous permettent une aspiration optimisée.

- ✓ **Utilisable sur ponceuse excentrique, disque de ponçage manuel ou bloc de ponçage manuel**



| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|------------|
| Grain 120 | 953700030017 | 100 pièces |
| Grain 150 | 953700030117 | |
| Grain 180 | 953700030217 | |
| Grain 240 | 953700030317 | |
| Grain 320 | 953700030417 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

PAPIER DE FINITION FEUILLES 3M

Le papier abrasif pour vernis 3M 618 mesure 230 x 280 mm et dispose d'un support en papier A particulièrement flexible. Il est très adaptable et permet d'obtenir un résultat irréprochable lors du ponçage de vernis sur profilés.

- ✓ **Idéal pour le ponçage de vernis sur profilés**
- ✓ **Dispersion ouverte repoussant la poussière**



| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 150 | 955300030017 | 50 pièces |
| Grain 180 | 955300030117 | |
| Grain 220 | 955300030217 | |
| Grain 240 | 955300030317 | |

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 280 | 955300030417 | 50 pièces |
| Grain 320 | 955300030517 | |
| Grain 400 | 955300030617 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

ABRASIF

ROULEAU DE PAPIER DE FINITION 3M

Le rouleau de papier abrasif 3M de 50 m x 115 mm est un outil de ponçage de qualité. Il dispose d'un grain de carbure de silicium à dispersion ouverte et d'un revêtement repoussant la poussière pour éviter tout encrassement prématuré. Adapté au ponçage manuel et aux ponceuses vibrantes.

- ✓ Adapté au ponçage manuel et aux ponceuses vibrantes
- ✓ Pas d'encrassement prématuré
- ✓ Revêtement à dispersion ouverte repoussant la poussière



| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 150 | 951300030011 | 1 rouleau |
| Grain 180 | 951300030111 | |
| Grain 220 | 951300030211 | |
| Grain 240 | 951300030311 | |
| Grain 280 | 951300030411 | |

VKKG : 9540 | VKWK : 971

PAPIER ABRASIF GRIS-BLANC

Cet abrasif de qualité sur support en papier latex peut être utilisé en particulier pour le ponçage de surfaces vernies et de surfaces dures. Couleur : gris-blanc; Champ d'application : bois, matériau de remplissage, vernis, mastic ou enduit, plastique.



| Désignation | Grain | Numéro d'article | UV |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Feuilles 230 x 280 mm | Grain 180 | 983000030417 | 50 pièces |
| | Grain 220 | 983000030517 | |
| | Grain 240 | 983000030617 | |
| | Grain 280 | 983000030717 | |
| | Grain 320 | 983000030817 | |

| Désignation | Grain | Numéro d'article | UV |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|
| Rouleau 50 m x 115 mm | Grain 180 | 983100030417 | 1 rouleau |
| | Grain 220 | 983100030517 | |
| | Grain 240 | 983100030617 | |
| | Grain 280 | 983100030717 | |



VKKG : 9540 | VKWK : 971

TAMPON ABRASIF

Les grains abrasifs sont répartis sur toute la fibre. Ce tampon de 150 x 230 mm offre ainsi de très bonnes caractéristiques de ponçage et peut être utilisé pour des travaux sur supports secs ou humides.

- ✓ Résultat de ponçage uniforme
- ✓ Sur supports humides ou secs



| Couleur | Grain | Numéro d'article | UV |
|---------|-----------|------------------|-----------|
| rouge | très fin | 964000030017 | 10 pièces |
| gris | ultra fin | 964000030117 | |

VKKG : 9540 | VKWK : 971

ABRASIF NON-TISSÉ EN ROULEAU

L'abrasif non-tissé de 10 m x 100 mm est conçu pour nettoyer, ébavurer, matifier ou obtenir un motif décoratif à traits sur tous les vernis, essences de bois, métaux ferreux ou non ferreux ainsi que les plastiques.

- ✓ Élimine les impuretés, l'oxydation et la poussière
- ✓ Utilisable sur supports humides ou secs



| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 965900030111 | 1 rouleau |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

ÉPONGE ABRASIVE NOIRE

Cette éponge à utilisation universelle de 100 x 70 x 27 mm est adaptée au ponçage de profilés, d'arêtes et de rainures. Elle peut être utilisée pour le ponçage intermédiaire du vernis, le lissage avant et après l'application d'un apprêt ainsi que pour le ponçage de finition du bois.

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 150 | 965600030117 | 50 pièces |
| Grain 220 | 965600030217 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



ÉPONGE ABRASIVE BLANCHE

Cette éponge abrasive blanche de 100 x 70 x 27 mm à utilisation universelle est adaptée pour le ponçage de profilés, d'arêtes et de rainures dans des bois et des peintures clairs. Elle peut être utilisée pour le ponçage intermédiaire du vernis, le lissage avant et après l'application d'un apprêt ainsi que pour le ponçage de finition du bois.

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 100 | 969900030017 | 50 pièces |
| Grain 150 | 969900030117 | |
| Grain 220 | 969900030217 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



TAPIS ABRASIF NOIR

Ce tapis abrasif particulièrement flexible de 123 x 98 x 12 mm est particulièrement adapté pour poncer les arêtes et courbes à rayon restreint.

- ✓ Particulièrement flexible et adaptable
- ✓ Nettoyage facile

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 150 | 964400030117 | 50 pièces |
| Grain 220 | 964400030217 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



TAPIS ABRASIF BLANC

Tapis abrasif blanc flexible de 123 x 98 x 12 mm spécialement conçu pour le ponçage de bois clairs et de vernis de couleur claire.

- ✓ Grain blanc des deux côtés
- ✓ Particulièrement flexible et adaptable, même au niveau des arêtes et courbes au rayon restreint

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 100 | 969800030017 | 50 pièces |
| Grain 150 | 969800030117 | |
| Grain 220 | 969800030217 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



ABRASIF

PAPIER ABRASIF SOFT EN ROULEAU

Ce papier de finition flexible de 115 x 125 mm sur un support de 4 mm en mousse est utilisable pour des ponçages à l'eau ou à sec. Sa flexibilité le prédestine au ponçage manuel de coins, angles, profilés, pièces moulées et surfaces. La perforation permet de séparer les feuilles individuelles en toute facilité.

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-------------------|
| Grain 150 | 953600030017 | 1 rouleau de 25 m |
| Grain 220 | 953600030217 | |
| Grain 320 | 953600030517 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



BLOC DE PONÇAGE COMBI

Cette éponge abrasive est arrondie d'un côté et taillée en biseau de l'autre. Elle mesure 98 x 69 x 26 mm et son grain 220 la prédestine au travail sur les surfaces difficiles d'accès. Elle peut être utilisée pour le ponçage de vernis, de couleur, d'un matériau de remplissage, de mastic ou enduit, de plastique, de métal et le ponçage de finition du bois.

- ✓ Le bloc de ponçage COMBI : Arrondi et biseauté
- ✓ Matériau : mousse de PU de dureté moyenne

| Grain | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Grain 220 | 953000030017 | 10 pièces |

VKWG : 9540 | VKWK : 971



CHIFFON EN MICROFIBRES VERT 3M

Ce chiffon en microfibres 3M de 360 x 320 mm est adapté au nettoyage de surfaces délicates. Sa structure spéciale en fibres confère au chiffon en microfibres une capacité élevée d'absorption de la saleté, de la poussière et de restes de graisse.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|----------|
| 967700030017 | 5 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971



CHIFFON ANTIPOUSSIÈRE

Le tissu troué légèrement adhésif de ce chiffon de 320 x 400 mm à utilisation universelle ne contient pas de silicone, de cire ou de solvant. Son pouvoir adhésif minime et la structure de sa surface dotée de creux lui permettent d'éliminer la poussière sans problème.

- ✓ Pour le nettoyage à sec de différentes pièces et de matériaux divers
- ✓ Utilisation universelle et élimination respectueuse de la nature

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 953100030017 | 50 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971



PEAU DE MOUTON POUR SYSTÈME ORBITAL NATURE 3M

La peau de mouton 3M Perfect-it III Ø 133 mm est parfaitement adaptée au polissage à la machine de vernis qui résistent aux grattes. L'utilisation de la peau de mouton augmente les performances de la pâte de polissage. Après utilisation, vous pouvez nettoyer la peau à l'aide d'air comprimé pour la réutiliser.

- ✓ Utiliser de préférence avec la pâte de polissage grossière
- ✓ Avec fermeture velcro



| Numéro d'article | UV |
|------------------|----------|
| 967600030017 | 2 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

DISQUE DE POLISSAGE EN FEUTRE 3M

Ce disque de polissage en feutre 3M de Ø 127 mm est idéal pour polir les surfaces à brillance élevée en combinaison avec la pâte de polissage 3M. Sa construction spéciale confère une durée de vie élevée au disque de polissage en feutre.

- ✓ Utiliser de préférence avec la pâte de polissage grossière
- ✓ Avec fermeture velcro




| Numéro d'article | UV |
|------------------|----------|
| 967900030017 | 5 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

TAMPON DE POLISSAGE EN MOUSSE À NOPES 3M

Le tampon 3M Extra Life Pad de Ø 133 mm est une mousse de polissage orange gaufrée avec un dos à velcro utilisé pour éliminer les griffes microscopiques. Sa structure gaufrée spéciale lui permet de mieux refroidir.

- ✓ Utiliser de préférence avec la pâte de polissage extrafine



| Numéro d'article | UV |
|------------------|----------|
| 968000030017 | 2 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

DISQUE ABRASIF EN MOUSSE TRIZACT 3M

Pour éliminer rapidement les bavures de vernis et la peau d'orange. Lors de l'utilisation, de nouveaux grains acérés sont libérés petit à petit. Cela permet de garantir une rugosité fine homogène pendant tout le processus de polissage.

- ✓ Structure en forme de pyramide, durée de vie plus élevée
- ✓ Enlèvement d'excédent uniforme avec une stabilité au stockage élevée



| Grain | Numéro d'article | UV |
|------------|------------------|-----------|
| Grain 3000 | 967400030017 | 15 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

PRODUIT DE POLISSAGE

DISQUE ABRASIF HOOKIT 3M

Disque abrasif flexible de Ø 150 mm avec capacité d'adaptation élevée sur les arêtes et arrondis. Il est utilisable à la fois pour des procédures de polissage humides et à sec. Il permet un enlèvement d'excédent plus rapide et uniforme tout en limitant les rayures profondes. Grain de polissage : revêtement antiadhésif en alumine.

- ✓ Très bonne efficacité de ponçage
- ✓ Finition irréprochable



| Grain | Numéro d'article | UV |
|------------|------------------|-----------|
| Grain 1000 | 968400030017 | 25 pièces |
| Grain 1500 | 968400030117 | |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

FLEURS DE PONÇAGE 3M

Le papier abrasif circulaire 3M Finesse-it Trizact de Ø 33 mm est parfaitement adapté au ponçage rapide de rayures fines. Il est utilisé après un passage avec un abrasif classique et avant la première étape de polissage.



| Grain | Numéro d'article | UV |
|------------|------------------|-------------------------|
| Grain 3000 | 968100030017 | 1 rouleau de 100 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

BLOC DE PONÇAGE TRIZACT 3M

Les deux côtés du bloc de ponçage 3M Trizact de Ø 32 mm peuvent être utilisés en combinaison avec toutes les fleurs de ponçage 3M. Ce bloc en caoutchouc massif est utilisé pour le ponçage de surfaces plates et dispose d'un support souple pour le second passage.




| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 968500030011 | 1 pièce |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

NANO EASY CLEANER

Une éponge de nettoyage pour le nettoyage rapide et facile des surfaces vernies. Son revêtement nano spécial permet d'éliminer efficacement le brouillard de peinture.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 953800030011 | 1 pièce |

VKWG : 9540 | VKWK : 971

PÂTE ABRASIVE GROSSIÈRE 3M

La pâte abrasive 3M Perfect-it III PLUS permet d'obtenir un degré de brillance élevé en conservant une puissance élevée. Cette pâte abrasive grossière est très facile à éponger et peut être appliquée pendant une longue durée.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|------|
| 968200030011 | 1 kg |

VKWG : 9542 | VKWK : 971

PÂTE ABRASIVE EXTRA FINE 3M

La pâte abrasive 3M Perfect-it III Extra Fine PLUS est particulièrement adaptée pour éliminer les petites et minuscules rayures, tourbillons et nuages (traces de brouillard de peinture, traces de ponçage et limites entre deux couleurs).

- ✓ Pas de stries avec des vernis sombres
- ✓ Adapté à une application à l'aide d'une machine

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 968300030011 | 1 litre |

VKWG : 9542 | VKWK : 971



CIRE HAUTE PERFORMANCE 3M

La cire haute performance 3M Polish Rosa est utilisée lors de la dernière étape de travail pour protéger la surface vernie polie à un haut degré de brillance.

- ✓ Augmente la longévité du degré de brillance
- ✓ Application aisée

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 967800030011 | 1 litre |

VKWG : 9542 | VKWK : 971





**PEINDRE ET
ENDUIRE**

BROSSES ET PINCEAUX DE PEINTRES

PINCEAU SPÉCIAL SOLVAMAXX PLUS

Pinceau de qualité professionnelle pour les vernis et les lasures à base de solvants. Ce pinceau spécial permet d'obtenir des résultats parfaits sans coups de pinceau visibles. Il possède des poils très fins en polyester et résiste aux solvants.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| 50 mm | 952500030011 | 1 pièce |
| 100 x 30 mm | 952500030111 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



BROSSE DE SURFACE SOLVANTS

Brosse de surface avec des poils en polyester de qualité supérieure avec un corps et une poignée en plastique pour appliquer des produits de protection du bois à base de solvants.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|-----------|
| 70 x 30 mm | 959900030017 | 12 pièces |
| 120 x 30 mm | 959900030117 | |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



PINCEAU À LASURE

Pinceau de haute qualité pour l'application de lasures. Ce pinceau doté de poils en soie de Chine est spécialement conçu pour la restauration et la première application sur des fenêtres avec du Pullex Fenster-Lasur. Les poils courts mettent particulièrement en valeur les nervures du bois.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 50 mm | 952300030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



AQUAMAXX PLUS

Les pinceaux de la série Aquamaxx sont parfaitement adaptés aux couleurs et vernis à base aqueuse. Ils permettent d'obtenir un résultat parfait. Les pinceaux sont dotés d'un manche ergonomique en bois et de poils exclusifs en filaments de polyester.

- ✓ Grande élasticité, indéformable, souple
- ✓ Excellente absorption de la peinture avec libération uniforme de la peinture
- ✓ Durable

| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| 40 mm | 950800030011 | 1 pièce |
| 60 mm | 950800030111 | |
| 100 x 30 mm | 950800030211 | |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



PINCEAU PLAT ULTIMO

Pinceau professionnel pour tous types de couleurs et vernis à base d'eau et de solvants. Le pinceau est doté d'un manche en bois dur et d'une pince en acier inoxydable. Il se distingue par une haute capacité d'absorption et de libération de la peinture pour un dégradé des couleurs et une finition de haute qualité.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 30 mm | 957700030011 | 1 pièce |
| 40 mm | 957700030111 | |
| 50 mm | 957700030211 | |
| 60 mm | 957700030311 | |
| 80 mm | 957700030411 | |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



BROSSES ET PINCEAUX DE PEINTRES

PINCEAU FIN 150/P1

Ce pinceau particulièrement fin avec des poils de 1,5 mm est particulièrement adapté aux travaux de rectification sur des supports divers.

- ✓ Permet de travailler avec précision
- ✓ Application ciblée



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 952400030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

BROSSE À PLANCHER POUR HUILES

Cette brosse spéciale est conçue pour appliquer des huiles sur des sols en bois. Ses poils naturels de haute qualité permettent à l'huile de pénétrer dans le bois de manière optimale.



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 220 mm | 952600030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

BROSSE POUR TEINTURE AVEC RENFORT EN CUIR

Cette brosse grossière est adaptée pour donner un coup de brosse sur les surfaces cirées. Le renfort en cuir permet d'obtenir rapidement des surfaces lisses ainsi que la brillance voulue. Spécialement conçu pour Arova Wax.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 952000030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

BROSSE POUR TEINTURE OVALE

Cette brosse à crin de cheval fin convient pour donner un coup de brosse sur les surfaces cirées et crée ainsi une brillance agréable. Les poils fins permettent d'obtenir des surfaces homogènes sans laisser de grattes. Spécialement conçu pour Arova Wax.



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 951100030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

BROSSE POUR DÉCAPER ET DÉPOUSSIÉRER

La brosse fine est utilisée pour appliquer les teintures à l'eau appropriées. Elle permet à la teinture de pénétrer dans les pores et d'être réparti uniformément. Elle peut également être utilisée pour dépolir et nettoyer toutes les surfaces. Longueur des poils : 60 mm



| Taille | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| 160 x 32 mm | 952100030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

MACHINE DE PEINTURE ET D'IMPRÉGNATION JELLY

Les dimensions réduites de la machine d'imprégnation permettent de la monter et de la démonter en toute facilité dans des espaces réduits dans un atelier ou sur un chantier. Il est possible de peindre 1 à 4 côtés d'éléments en bois (taille max. 300 x 90 mm) en même temps. Le résultat : une imprégnation parfaite et homogène dans les moindres détails. Dimensions : 70 x 61 x 127 cm (L x l x h)

- ✓ Produits ADLER conseillés : Lignovit Lasur et semblables
- ✓ Performance : env. 200 m² par heure
- ✓ Pièces de rechange disponibles



VERS LA VIDÉO



VKWG : 9541 | VKWK : 971

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|----------------------------------|------------------|-----------|
| Kit complet | 941700030017 | 1 kit |
| Rouleaux en mousse de caoutchouc | 941700030117 | 6 pièces |
| Supports pour rouleaux | 941700030217 | 4 pièces |
| Brosses | 941700030317 | 12 pièces |
| Supports pour brosses | 941700030417 | 8 pièces |
| Vannes de vidange | 941700030517 | 3 pièces |

SUPPORTS ET TAMPONS POUR L'APPLICATION D'HUILE

Ce porte-tampon de 13 x 9 cm est doté d'une poignée ergonomique et utilisé en combinaison avec les tampons à huile jaunes pour appliquer manuellement l'huile pour bois.

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|------------------------------|------------------|-----------|
| Supports pour tampon à huile | 953200030111 | 1 pièce |
| Tampon à huile | 953300030117 | 10 pièces |



VKWG : 9541 | VKWK : 971

COUSSIN DE PEINTURE

Outil d'application pratique de 6 x 3 cm pour les pièces en bois minces et fenêtres. Parfaitement adapté pour appliquer efficacement les produits d'entretien et de nettoyage. Les écarteurs réglables garantissent le respect de l'écart approprié par rapport au verre et empêchent le revêtement du joint en silicone.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 955500030211 | 1 pièce |

VKWG : 9545 | VKWK : 971



COUSSIN DE PEINTURE LARGE

Outil de surface de 20 x 8 cm pour les dispersions, les vernis et les lasures avec un angle fixe. Le coussin de peinture est polyvalent et peut être utilisé sur tous les supports en bois.

- ✓ Application rapide et homogène
- ✓ Parfaitement adapté pour les grandes surfaces comme les portes d'entrée ou les marches d'escalier

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|---------------------|------------------|---------|
| Coussin de peinture | 955500030311 | 1 pièce |
| Tampon de rechange | 955500030411 | |

VKWG : 9545 | VKWK : 971



ROULEAUX DE PEINTURE

ET ROULEAUX DE PEINTRE

ROULEAU DE PEINTURE KONKAV SUPERFLOCK

Ce rouleau de peinture universel (Ø 35 mm) convient pour appliquer les vernis à l'eau ou les vernis à base de résine synthétique pauvres en solvant sur des surfaces fines. Il ne cause pas de traces de rouleau et est doté de poils particulièrement fins qui absorbent très bien la couleur.

- ✓ Application sans traces de rouleau ou arêtes de vernis
- ✓ Bonne absorption de la peinture grâce aux fibres particulièrement fines bien séparées

VKKG : 9543 | VKWK : 971



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|-----------|
| 100 mm | 958500030017 | 10 pièces |

ROULEAU DE PEINTURE PROFESSIONNEL EN MOUSSE

Ce rouleau de peinture est fabriqué en mousse extrafine et convient donc parfaitement pour appliquer les vernis à base de résine synthétique tout en résistant un peu aux solvants.

- ✓ Pas de bulles pendant l'application
- ✓ En mousse extrafine

VKKG : 9543 | VKWK : 971



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|-----------|
| 100 mm | 958400030017 | 10 pièces |

ROULEAU À POIL RAS

Rouleau de peinture de haute qualité en poils à base de microfibrilles et en un mélange à base de polyester avec une hauteur de poil de 5 mm. Ce rouleau à poil ras convient à l'application de vernis acryliques et de résine alkyde, de vernis polyuréthanes et d'huiles pour bois.

- ✓ Pas de bandes ou de traces de rouleau
- ✓ Bon dégradé de couleurs

VKKG : 9541 | VKWK : 971



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|-----------|
| 100 mm | 950900030017 | 10 pièces |
| 250 mm | 950900030117 | |

ROULEAU DE PEINTURE EXQUISIT ULTIMO

Rouleau de peinture sans rembourrage (Ø 102 mm) pour l'application de peinture sur les murs et les façades. Il est adapté à l'application sur des supports lisses ou avec une légère structure et permet d'obtenir un résultat homogène.

VKKG : 9541 | VKWK : 971



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 250 mm | 958900030011 | 1 pièce |

ÉTRIER POUR ROULEAUX DE PEINTURE

Cet étrier est utilisé en combinaison avec des rouleaux de peinture ou rouleaux de peintre. Il est fabriqué en métal et dispose d'une poignée en plastique.

- ✓ Poignée ergonomique
- ✓ Métal inoxydable



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 100 mm | 951200030011 | 1 pièce |
| 250 mm | 951200030111 | |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

BAC DE PEINTURE PROFESSIONNEL

Bac de peinture universel ou récipient à vernis en plastique incassable résistant aux solvants. Approprié pour absorber de la peinture ou du vernis avec un petit rouleau de peintre. Ce bac de peinture est doté de rainures, peut être empilé et pendu.



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------------|------------------|---------|
| 160 x 310 mm | 956700030011 | 1 pièce |
| 210 x 220 mm | 956700030111 | |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



COLLER ET COUVRIR

RUBAN DE MASQUAGE PRO TAPE MASK 458

Ruban de masquage (longueur 50 m) de qualité professionnelle. Ce ruban adhésif universel garantit une ligne de séparation propre des couleurs et résiste à la chaleur jusqu'à 80 °C.

| Largeur | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|-----------|
| 19 mm | 955900030017 | 48 pièces |
| 30 mm | 955900030117 | 32 pièces |
| 50 mm | 955900030217 | 24 pièces |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



RUBAN DE MASQUAGE PRO TAPE GOLD 488

Ruban de masquage (longueur de 50 m) de qualité professionnelle pour obtenir des arêtes propres à l'intérieur et à l'extérieur, résiste aux UV et à la chaleur jusqu'à 125 °C.

| Largeur | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| 19 mm | 956100030211 | 1 pièce |
| 25 mm | 956100030011 | |
| 38 mm | 956100030111 | |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



RUBAN DE MASQUAGE BLEU RÉSISTANT AUX UV 3M

Ruban de masquage (longueur 50 m) de qualité professionnelle approprié à une utilisation sur des surfaces lisses comme les fenêtres et les meubles. Il est également adapté pour les revêtements à deux couleurs ou les travaux de réparation. S'il est exposé aux rayons du soleil, il peut être décollé sans laisser de traces jusqu'à une semaine après l'application.

| Largeur | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| 30 mm | 951500030111 | 1 pièce |
| 48 mm | 951500030011 | |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



RUBAN DE MASQUAGE WHITE LINE MIRKA

Ruban de masquage imprégné (longueur 50 m) composé de papier recyclé pour tous types de travaux de masquage. La colle à base de caoutchouc naturel garantit une adhérence immédiate et un enlèvement sans laisser de traces.

- ✓ Résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C
- ✓ Approprié pour surfaces vernies, en bois, en métal et en plastique

| Largeur | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| 18 mm | 945200030011 | 1 pièce |
| 30 mm | 945200030111 | 1 pièce |
| 48 mm | 945200030211 | 1 pièce |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



RUBAN DE MASQUAGE BLUE LINE MIRKA

Ruban de masquage imperméable et résistant aux UV (longueur 50 m) pour des travaux de masquage à l'intérieur et à l'extérieur.

- ✓ Résiste à la chaleur jusqu'à 100 °C
- ✓ Enlèvement sans traces



| Largeur | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| 18 mm | 945400030011 | 1 pièce |
| 30 mm | 945400030111 | |
| 48 mm | 945400030211 | |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

PAPIER DE MASQUAGE AVEC RUBAN ADHÉSIF

Papier de masquage et ruban adhésif combinés. Pour couvrir et coller les surfaces de petite taille ou étroites comme p. ex. les appuis de fenêtres. Le ruban adhésif empêche le papier de glisser.

- ✓ Très résistant à la déchirure



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------------|------------------|-----------|
| 20 m x 18 cm | 945000030011 | 1 rouleau |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

ROULEAU DE PAPIER DE MASQUAGE

Papier de masquage de haute qualité pour couvrir de manière fiable les surfaces lors de travaux de peinture ou de vernissage. Peut être utilisé pour des surfaces de plus grande taille comme p. ex. les meubles et les sols.

- ✓ Résistant aux piétinements



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------------|------------------|-----------|
| 50 m x 30 cm | 945100030011 | 1 rouleau |

VKWG : 9547 | VKWK : 971

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

COMBINAISON POUR ATELIER DE PEINTURE 3M*

Cette combinaison protège de la poussière et des taches de peinture lors des travaux de vernissage tout en étant respirante. Elle dispose d'élastiques dans la capuche, les manches et les jambes.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| L | 957300030011 | 1 pièce |
| XL | 957300030111 | |
| XXL | 957300030211 | |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



COMBINAISON DE PEINTURE RÉUTILISABLE*

Cette combinaison de peinture réutilisable avec capuche est respirante, mais empêche le passage de la poussière et de l'eau. Le matériau antistatique et sans silicone peut être lavé et repassé et est agréable à porter.

- ✓ **Matériau particulièrement résistant à la déchirure**
- ✓ **réutilisable**

| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| L | 957100030011 | 1 pièce |
| XL | 957100030111 | |
| XXL | 957100030211 | |
| 3XL | 957100030311 | |
| 4XL | 957100030411 | |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



MASQUE RESPIRATOIRE FFP2*

Ce masque respiratoire ergonomique FFP2 se distingue par le confort élevé offert par les bandes élastiques et peut être adapté facilement grâce à l'arceau pour le nez. Il est conforme aux normes FFP2 EN149:2001 et A1:2009 FFP2 NR, et est également certifié CE (CE 2163). Le porteur est protégé contre les particules nocives comme la poussière de bois et de peinture, mais aussi des infections transmises par des gouttelettes comme les virus et bactéries.

- ✓ **Masque respiratoire hygiénique servant d'équipement de protection individuel**
- ✓ **Emballé séparément**

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 960100030217 | 20 pièces |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



MASQUE RESPIRATOIRE JETABLE FFA2P2D 3M*

La construction spéciale de ce masque offre à son utilisateur un degré élevé de protection et de confort en présence de gaz et de vapeur, mais aussi de particules conformément au niveau de protection FFA2P3D (EN 405:2002).

- ✓ **Entrave minimale à la respiration**
- ✓ **Large champ de vision**

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------------------|------------------|-----------|
| Masque respiratoire jetable FFA2P2D | 960200030011 | 1 pièce |
| Chiffons de nettoyage | 960200030117 | 40 pièces |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



DEMI-MASQUE RÉUTILISABLE SR 900 SUNDSTRÖM*

La boîte de protection respiratoire SR représente un produit idéal d'entrée de gamme. Les demi-masques réutilisables SR 900 contenus dans la boîte disposent de deux valves d'expiration qui représentent une entrave minimale à la respiration. L'élément en forme de coque s'adapte de manière sûre et confortable au visage. Le masque peut également être adapté à chaque utilisateur grâce au bandeau réglable pour la tête. Enfin, la boîte de rangement pratique empêche les demi-masques d'être salis ou endommagés.

Étendue des fournitures de la boîte de protection respiratoire SR :

- ✓ 1 pièce Demi-masque SR 900 taille M
- ✓ 1 pièce Filtre à particules SR 510 P3 R
- ✓ 5 pièces Préfiltre SR 221
- ✓ 1 pièce Support pour préfiltre
- ✓ 1 pièce Chiffon de nettoyage SR
- ✓ 1 pièce Instruction



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|-----------------------|
| M | 962400030017 | 1 kit |
| L | 962400030021 | 1 pièce (sans filtre) |

VKWG : 9544 | VKWK : 971

FILTRES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES (POUR DEMI-MASQUES SUNDSTRÖM)

| Désignation | Description | Numéro d'article | UV |
|-----------------------------|--|------------------|-----------|
| Filtre à particules SR 510* | Protège contre tous types d'impuretés sous forme de particules (changer toutes les 2 à 4 semaines) | 962400030101 | 1 pièce |
| Filtre à gaz SR 218-3* | Classe 2 type A, protège contre les gaz organiques et la vapeur | 962400030201 | 1 pièce |
| Préfiltre SR 221* | protège le filtre à gaz et le filtre à particules de la poussière grossière | 962400030317 | 5 pièces |
| Chiffon de nettoyage SR | Pour le nettoyage et la désinfection quotidienne du masque respiratoire | 962400030417 | 50 pièces |

VKWG : 9544 | VKWK : 971

LUNETTES DE PROTECTION*

Lunettes à verre simple avec une forme aérodynamique. Utilisable dans les zones sales étant donné que les surfaces fermées ne permettent pas aux particules de saleté de s'accumuler.

- ✓ Moulant
- ✓ Particulièrement léger
- ✓ Adapté à tous les types de visages



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 969100030011 | 1 pièce |

VKWG : 9544 | VKWK : 971

GANTS NITRILE BLACK STRONG*

Gants à usage unique particulièrement résistants en nitrile. Ils protègent contre l'huile, les liquides, la saleté et la poussière, mais aussi contre les produits chimiques et les solvants peu agressifs. Appartiennent à la catégorie PSA III.

- ✓ Pour les zones de production et le laboratoire
- ✓ Très confortable à porter



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|------------|
| M | 945600030017 | 100 pièces |
| L | 945600030117 | 100 pièces |
| XL | 945600030217 | 100 pièces |

VKWG : 9544 | VKWK : 971

SÉCURITÉ AU TRAVAIL

GANTS JETABLES DERMATRIL P*

Ces gants jetables en nitrile se distinguent par un confort élevé, un toucher incomparable et une meilleure adhérence offerte par les surfaces rugueuses au bout des doigts. Ils possèdent une très bonne résistance aux produits chimiques (catégorie de protection III) et une résistance élevée à la déchirure.

- ✓ **Sain pour la peau – ne contient pas de substances causant des allergies**
- ✓ **Parfait pour une utilisation quotidienne**
- ✓ **Certifié conformément à EN-455**



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|-----------|
| M | 945500030017 | 50 pièces |
| L | 945500030117 | |
| XL | 945500030217 | |
| XXL | 945500030317 | |

VKKG : 9544 | VKWK : 971

GANTS DE TRAVAIL MULTI-FLEX*

Gants de qualité professionnelle en mailles extrafines de Nylon Spandex avec un revêtement en micromousse de nitrile et picots en nitrile. Ces gants sont très résistants à l'usure, offrent un toucher incomparable, repoussent les liquides et résistent à l'huile et à la graisse.

- ✓ **Toucher incomparable et adhérence sur surfaces lisses**
- ✓ **Respirant**



| Taille | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|-----------|
| Taille 9 | 956800030117 | 12 paires |
| Taille 10 | 956800030217 | |
| Taille 11 | 956800030317 | |

VKKG : 9544 | VKWK : 971

GANTS DE NETTOYAGE PREMIUM SOL-VEX® 37-900*

Gants en nitrile de haute qualité résistants contre les solvants, l'essence et les matières premières qui durcissent sous les UV. Ils sont particulièrement solides et résistants aux produits chimiques.

- ✓ **Catégorie de protection III**
- ✓ **Côté intérieur avec aspect velours**



| Taille | Numéro d'article | UV |
|-----------|------------------|---------|
| Taille 7 | 959800030011 | 1 paire |
| Taille 8 | 959800030111 | |
| Taille 9 | 959800030211 | |
| Taille 10 | 959800030311 | |

VKKG : 9544 | VKWK : 971

NETTOYANT POUR LES MAINS KRESTO PAINT*

Nettoyant spécial sans savon pour les mains doté d'un pouvoir nettoyant très élevé pour éliminer la saleté tenace telle que le vernis, la résine la colle ou les peintures à l'huile. Il se distingue dans la classe de produits « nettoyant spécial pour les mains » par sa compatibilité dermique élevée.

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 2 litres | 967100030011 | 1 pièce |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



PROTECTION POUR LA PEAU TRAVABON S CLASSIC*

Protège la peau des mains et des bras en cas de contact avec des substances de travail huileuses et non solubles dans l'eau ainsi que les huiles de travail du métal qui ne se mélangent pas dans l'eau. Cette protection pour la peau facilite également le nettoyage de la peau lors de travaux avec des substances fortes ou fortement adhérentes non solubles dans l'eau telles que des huiles, vernis, colles ou résines.

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 1 litre | 967000030011 | 1 pièce |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



SOINS CUTANÉS STOKOLAN SOFT & CARE*

Gel de soin non gras et sans silicone qui pénètre rapidement et qui contient les substances hydratantes glycérine et urée. Ce gel contient également la substance énergétique produite par la peau créatine et est parfumé.

- ✓ Gel de soin pour les mains et le visage
- ✓ Ne laisse pas de film gras
- ✓ Pénètre rapidement

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 1 litre | 966900030011 | 1 pièce |

VKWG : 9544 | VKWK : 971



DISTRIBUTEUR STOKO

Ce distributeur en acier inoxydable peut être utilisé pour des produits de protection de la peau, de nettoyage de la peau, d'entretien de la peau ou d'hygiène de la peau en bouteilles souples de 1 ou 2 litres. Il est facile à utiliser et à remplir, de plus il est solide et fiable. Grâce à son système « upside-down », il se vide en toute simplicité et reste absolument hygiénique, étant donné que le distributeur et le produit n'entrent pas en contact.

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| Simple | 968600030011 | 1 pièce |
| Triple | 968600030111 | 1 pièce |

VKWG : 9544 | VKWK : 971





**PRODUITS DE
REMPLISSAGE,
D'ÉTANCHÉITÉ
ET COLLE**

E'ÉTANCHÉITÉ

MASTIC POLY RENFORCÉ AVEC DES FIBRES

Ce mastic poly renforcé avec des fibres est un produit à deux composants à base de résine de polyester contenant des fibres de verre. Il se distingue par une aptitude à l'étirage élevée et adhère très bien sur le métal, le bois, la pierre et le plastique.

- ✓ Bon remplissage des petits trous (jusqu'à env. Ø 3 cm)
- ✓ Renfort de tôles minces
- ✓ Pouvoir de remplissage et stabilité élevés



| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 250 g | 751308097025 | 1 pièce |

VKWG : 9613 | VKWK : 521

ENDUIT DE REBOUCHAGE POLY BEIGE

L'enduit de rebouchage Poly beige est un enduit bi-composant à base de polyester. Il convient pour l'enduisage en couches épaisses de gros trous. Cet enduit peut être utilisé sur le métal, le bois et le PVC dur. Disponible en kit avec durcisseur et spatule en plastique.

- ✓ Solidifié et prêt à être poncé après env. 10 à 15 min



| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 250 g | 751408097125 | 1 pièce |
| 1 kg | 751408097111 | |
| 2 kg | 751408097120 | |

VKWG : 9613 | VKWK : 521

MASTIC FIN POLY

Mastic bi-composant professionnel à base de polyester avec bonne aptitude à l'étirage grâce à sa consistance particulièrement crémeuse. Il est particulièrement bien adapté pour reboucher les fissures et aspérités ou irrégularités de petite taille sur les meubles et constructions en bois à l'intérieur ainsi que pour compenser les aspérités des surfaces en métal.

- ✓ Durcissement rapide et bonne aptitude au ponçage



| Conditionnement | Couleur | Numéro d'article | UV |
|---------------------|-------------|------------------|---------|
| 250 g | Blanc | 752608097214 | 1 pièce |
| 1 kg | Blanc | 752608097211 | |
| | Noir | 752608097301 | |
| | Braun | 752608107001 | |
| | Dunkelbraun | 752608107101 | |
| Cartouche de 1,5 kg | Noir | 752608097311 | |

VKWG : 9613 | VKWK : 521

PRODUITS DE REMPLISSAGE

ET D'ÉTANCHÉITÉ

POLY-HARDENER 7517

Composant durcisseur pour les mastics et résines bi-composants à base de polyester. Pas approprié pour le mastic Poly transparent.

| Tube | Numéro d'article | UV |
|------|------------------|---------|
| 30 g | 751700021030 | 1 pièce |
| 60 g | 751700021060 | |

| Cartouche | Numéro d'article | UV |
|------------------|------------------|---------|
| 40 g pour 1,5 kg | 751700021011 | 1 pièce |

VKKG : 9613 | VKWK : 521



APPAREIL DE DOSAGE POUR MASTIC

Appareil de dosage pour cartouches de mastic fin Poly, Woodfill et Compa. Ce pistolet de dosage permet d'appliquer en toute rapidité et efficacité les mastics bi-composants avec les durcisseurs.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 752100030001 | 1 pièce |

VKKG : 9685 | VKWK : 521



MASTIC DE RÉPARATION COMPA BLANC

Enduit de rebouchage bi-composant de qualité à base de polyester pour le bois à l'intérieur et à l'extérieur. Permet de remplir les petits trous et de réaliser de petits travaux de correction. Il convient pour le bois, mais aussi pour des applications sur la pierre, le béton, le fer et le plastique. Pas utilisable comme enduit de lissage !

- ✓ Séchage rapide, peut être poncé rapidement
- ✓ Pour une réparation de qualité qui tient longtemps

| Couleur | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| Blanc | 752204036401 | 1 pièce |

VKKG : 9685 | VKWK : 521



MASTIC DE RÉPARATION WOODFILL

Mastic bi-composant à base de polyester avec durcisseur au peroxyde. Ce mastic de réparation est parfaitement adapté à la réalisation de travaux de correction sur le bois (fenêtre, portes, etc.). Pas utilisable comme enduit de lissage !

- ✓ Élasticité élevée
- ✓ Très facile à appliquer et à poncer
- ✓ Durcit plus rapidement en couches épaisses qu'en couches minces

| Couleur | Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|---------|-----------------|------------------|---------|
| Blanc | 1200 g | 751908097201 | 1 pièce |
| Beige | | 751908097101 | |

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--------------------------------|------------------|---------|
| Tube de durcisseur de rechange | 752000021001 | 1 pièce |

VKKG : 9685 | VKWK : 521



MASTIC POLY TRANSPARENT

Ce mastic bi-composant à base de polyester convient pour éliminer les irrégularités et résiste aux contraintes les plus élevées. Pas utilisable comme enduit de lissage. Il ne durcit pas en couches minces. Peut être utilisé sur le bois et le plastique à l'intérieur et à l'extérieur.

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 250 g | 751800023214 | 1 pièce |

VKKG : 9613 | VKWK : 521



MASTIC À BASE DE RÉSINE SYNTHÉTIQUE BLANC

Mastic à base de résine synthétique blanc pour le rebouchage de trous et fissures sur le bois et le métal à l'intérieur et l'extérieur. Recouvrable avec des vernis et peintures à base d'eau, peintures de dispersion ou peintures à base de résine synthétique.

- ✓ **Pouvoir de remplissage et rendement très élevés**
- ✓ **Durcissement en profondeur en le laissant sécher pendant la nuit même dans des conditions de durcissement défavorables**

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 200 g | 752304036418 | 1 pièce |
| 400 g | 752304036414 | |
| 1 kg | 752304036411 | |

VKKG : 5408 | VKWK : 521



MASTIC FIN BLANC

Mastic de rebouchage soluble dans l'eau à base de dispersion acrylique pour reboucher les fissures, trous ou petites surfaces sur le bois à l'intérieur, mais aussi le métal et la maçonnerie à l'intérieur et à l'extérieur. Recouvrable avec des vernis et peintures à base d'eau, peintures de dispersion ou peintures à base de résine synthétique.

- ✓ **Application universelle sur des supports divers**
- ✓ **Très haut rendement**

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 400 g | 752504036404 | 1 pièce |
| 1300 g | 752504036413 | |

VKKG : 9552 | VKWK : 405



ARTEKO-ELASTIK

Mastic soluble dans l'eau, très riche en corps solides et très élastique à base de haut polymère. Adapté à une utilisation sur les fenêtres et portes en bois (traverses et joints en V).

- ✓ **Empêche l'absorption de l'eau par capillarité par le bois de bout**
- ✓ **Reste élastique même après avoir subi les intempéries pendant des années**

| Couleur | Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|----------|-----------------|------------------|---------|
| Blanc | 320 ml | 752704036401 | 1 pièce |
| Incolore | | 752700023201 | |

VKKG : 9687 | VKWK : 972



PRODUITS DE REMPLISSAGE

ET D'ÉTANCHÉITÉ

ADLER SEALANT BLANC

Matériau de remplissage pour joints à base aqueuse et élastique pour remplir les joints et les fissures fines tout en empêchant les infiltrations d'eau. Il se distingue par une adhérence exceptionnelle, une résistance extrême à l'eau, mais aussi une résistance impressionnante aux intempéries et au vieillissement.

- ✓ Application facile
- ✓ Très bon séchage
- ✓ Presque inodore

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 310 ml | 753104036401 | 1 pièce |

VKWG : 9687 | VKWK : 972



MASTIC ACRYLIQUE POUR PEINTRES EXPRESS BLANC

Mastic acrylique plasto-élastique pour remplir les petites fissures et les joints à l'intérieur et à l'extérieur. Ce mastic à séchage rapide peut être utilisé sur le crépis, les plaques de plâtre et le béton. De plus, il est possible de peindre directement par-dessus. Ce produit se distingue par une fissuration minimale et une perte de volume réduite.

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 300 ml | 753804032311 | 1 pièce |

VKWG : 9687 | VKWK : 972



KIT DE JOINTOIEMENT POUR JOINTS 3 PIÈCES

Kit de remplissage multifonction de 3 pièces pour égaliser les produits d'étanchéité sur des surfaces lisses, rugueuses ou ondulées ainsi que dans des espaces réduits tels que des joints en V ou des arrondis. Ne nécessite pas d'agent de démoulage ou de détergent.

- ✓ Pas besoin de couvrir les surfaces
- ✓ Adapté à tous les types de produits de remplissage

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-------|
| 983200030017 | 1 kit |

VKWG : 9547 | VKWK : 971



COLLE BLANCHE D2

Colle à application universelle avec temps d'ouverture pratique. Il convient à tous les types de collage du bois à l'intérieur et remplit les conditions de la classe de sollicitation D2 conformément à la norme EN 204.

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 5 kg | 980300030005 | 1 pièce |
| 30 kg | 980300030030 | |

VKWG : 9549 | VKWK : 971



W-LEIM PLUS 3000

Cette colle en poudre autodurcissante est particulièrement adaptée au collage, mais aussi à la pose de placage ou de revêtements en film entre 70 °C et 140 °C. Elle se distingue par des émissions très réduites de formaldéhyde et remplit les conditions de la classe de sollicitation C3 conformément à la norme EN 12765.

| Numéro d'article | UV 1 carton |
|------------------|----------------|
| 958100030025 | 5 sacs de 5 kg |

VKWG : 9549 | VKWK : 971



SPATULE À COLLE

Pour appliquer tous types de colles de surface et de montage. Peut être utilisé sur toutes les essences de bois. En métal inoxydable avec une poignée en bois.

| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 180 mm | 963600030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



ROULEAU À COLLE PFOHL

Ce rouleau manuel à colle de 150 mm permet d'appliquer la colle et les adhésifs de tous types rapidement et uniformément. Pas besoin d'éponger la colle sur les arêtes et la colle est facile à appliquer sur les surfaces ondulées.

- ✓ Rouleau à colle en aluminium
- ✓ Utilisation facile
- ✓ Application d'une quantité précise de colle

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 953400030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



ROULEAU EN CAOUTCHOUC MOUSSE PFOHL GRIS

Ce rouleau en caoutchouc mousse gris de 150 mm est doté d'une surface à rainures et sans pores et peut être utilisé pour la colle blanche, la colle avec durcisseur et d'autres colles et adhésifs à diluer dans l'eau. Facile à nettoyer (Attention, le rouleau ne résiste pas aux acides !).

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 953500030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971





RÉPARATION ET ENTRETIEN

MASTIC POUR BOIS GRILITH

Pour réparer les joints défectueux dans le placage, les petites fissures et les trous causés par des noeuds qui sont tombés. Utilisation avant de vernir sur le bois non traité à l'intérieur. Cette pâte de remplissage résiste aux chocs et ne se déchire pas. Disponible dans différentes couleurs adaptées à toutes les essences de bois.

- ✓ Peut être traité comme du bois normal après durcissement
- ✓ Les couleurs sont miscibles entre elles
- ✓ Peut être teinté et recouvert de vernis




| Conditionnement | UV |
|-----------------|---------|
| 100 ml | 1 pièce |
| 200 ml | 1 pièce |

VKWG : 5090 | VKWK : 303

| Teintes | 100 ml | 200 ml |
|--------------------|--------------|--------------|
| Ahorn | 750104034718 | 750104034714 |
| Fichte/Birke/Esche | 750104035418 | 750104035414 |
| Natur | 750104035918 | 750104035914 |
| Kiefer | 750104035618 | 750104035614 |
| Eiche | 750104034918 | 750104034914 |
| Buche/Lärche | 750104034818 | 750104034814 |
| Nussbaum | 750104036018 | 750104036014 |

| Teintes | 100 ml | 200 ml |
|-----------------|--------------|--------------|
| Erle | 750104035218 | 750104035214 |
| Nussbaum dunkel | 750104036118 | 750104036114 |
| Kirschbaum | 750104035718 | 750104035714 |
| Mahagoni | 750104035818 | 750104035814 |
| Blanc | 750104036418 | 750104036414 |
| Noir | 750104036218 | 750104036214 |



BÂTONS DE CIRE POUR BOIS GRILITH

Pour corriger les irrégularités sur des surfaces en bois peintes, lasurées ou vernies à l'intérieur qui subissent peu de contraintes. Les bâtons de cire molle sont déformables à température ambiante et peuvent être utilisés sans préparation. La cire résiste à la lumière, ne diminue pas de volume et peut être recouverte à l'aide du spray vernis transparent Grilith.

- ✓ Pour corriger les petites rayures, fissures, trous ou dépressions
- ✓ Pour le bois massif ou de placage ainsi que les surfaces en plastique



| Numéro d'article | UV |
|-------------------------|-------------------|
| voir tableau ci-dessous | 1 pièce |
| 702700030017 | Kit de 20 pièces* |

VKWG : 9571 | VKWK : 303

| Teintes | Art. N° |
|--------------------|--------------|
| Blanc | 702704034611 |
| Ahorn | 702704032511 |
| Fichte/Birke/Esche | 702704033111 |
| Esche | 702704032911 |
| Kiefer | 702704033211 |
| Eiche | 702704032711 |
| Kirschbaum | 702704033511 |
| Nussbaum | 702704034311 |
| Buche/Lärche | 702704032611 |
| Kirsch | 702704033411 |
| Lichtgrau | 702704033611 |

| Teintes | Art. N° |
|-----------------|--------------|
| Natur | 702704034111 |
| Nussbaum dunkel | 702704034411 |
| Erle | 702704032811 |
| Macore | 702704033711 |
| Mahagoni | 702704033811 |
| Mahagoni dunkel | 702704033911 |
| Mittelgrau | 702704034011 |
| Nuss | 702704034211 |
| Noir | 702704034511 |
| Incolore | 702704033011 |
| Kiefer rötlich | 702704033311 |

*Incolore et Kiefer non disponibles dans le kit

RÉPARATION

BÂTONS DE CIRE DURE GRILITH

Un produit de cire de haute qualité pour réparer toutes les arêtes et les surfaces endommagées qui sont soumises à des contraintes élevées. Les bâtons de cire dure de Grilith sont également adaptés pour la réparation de fenêtres et de portes. La cire dure est fondue à l'aide d'un appareil chauffant, durcit très vite, ne perd pas de volume et résiste à la lumière.

- ✓ Pour les travaux de réparation sur des surfaces soumises à des contraintes particulièrement élevées
- ✓ Également approprié pour les arêtes



| Numéro d'article | UV |
|-------------------------|---------|
| voir tableau ci-dessous | 1 pièce |

VKWG : 9571 | VKWK : 303

| Teintes | Art. N° |
|-------------|--------------|
| Incolore | 702604030611 |
| Blanc | 702604032311 |
| Buche Hell | 702604030311 |
| Weide | 702604032211 |
| Gold | 702604031011 |
| Buche | 702604030211 |
| Rüster Hell | 702604031811 |
| Kirsch Hell | 702604031411 |

| Teintes | Art. N° |
|------------------------|--------------|
| Kirsch P3 | 702604031311 |
| Rüster P6 | 702604031711 |
| Birnbaum | 702604030111 |
| Hellbraun/Gold | 702604031211 |
| Hellbraun/ Fichte Hell | 702604031111 |
| Maisgelb-Eiche | 702604031511 |
| Mittelbraun-Honig | 702604031611 |

| Teintes | Art. N° |
|-----------------------|--------------|
| Afzelia-Eiche | 702604030011 |
| Teak/Natur | 702604032111 |
| Teak/Kiefer | 702604032011 |
| Fichte/Mora | 702604030911 |
| Dunkelbraun/Kiefer | 702604030411 |
| Dunkelbraun/ Mahagoni | 702604030511 |
| Noir | 702604031911 |

APPAREIL CHAUFFANT POUR CIRE DURE

Pour l'application professionnelle de cire dure. Cet appareil chauffant de petite taille peut être utilisé lors de petites réparations des surfaces en bois. Les batteries sont incluses dans la livraison.

- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Réchauffe très rapidement



| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 980500030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

RABOT POUR CIRE DURE

Ce rabot en plastique permet de raboter et de travailler la cire dure après application ainsi que d'appliquer et de travailler la cire molle et le mastic pour bois.



| Taille | Numéro d'article | UV |
|--------|------------------|---------|
| 40 mm | 963700030011 | 1 pièce |

VKWG : 9541 | VKWK : 971

CRAYON DE VERNIS DE FINITION GRILITH

Pour corriger les arêtes blanches endommagées. La zone corrigée sèche rapidement et ne doit plus être vernie.

- ✓ Bonne adhérence et dureté superficielle
- ✓ Utilisation facile



| Teintes | Numéro d'article | UV |
|---------|------------------|---------|
| Blanc | 980405000011 | 1 pièce |

VKWG : 9545 | VKWK : 971

GRILITH FLEXPEN

Pour éliminer les rayures fines ou les traces d'usure à l'intérieur. La couleur sèche rapidement, adhère bien et résiste à la lumière. La pointe flexible en forme de pinceau permet de réparer les rayures les plus petites et de reproduire en toute facilité la structure du bois.

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Disponible dans de nombreuses teintes de bois



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------|-------------------------|---------|
| voir tableau ci-dessous | voir tableau ci-dessous | 1 pièce |
| Tube vide Flexpen | 830600030011 | |

VKWG : 9545 | VKWK : 971

| Teintes | Art. N° |
|----------------|--------------|
| Buche | 830604036511 |
| Eiche hell | 830604036611 |
| Eiche mittel | 830604036711 |
| Kirschbaum | 830604036811 |
| Mahagoni braun | 830604036911 |

| Teintes | Art. N° |
|-----------------|--------------|
| Nussbaum mittel | 830604037011 |
| Nussbaum dunkel | 830604037111 |
| Rustikal | 830604037211 |
| Teak | 830604037411 |
| Noir | 830604037311 |

SPRAY VERNIS TRANSPARENT GRILITH

Pour rafraîchir et vernir les surfaces en bois recouvertes d'un apprêt, d'une teinte ou d'un vernis à l'intérieur. Le vernis transparent sèche rapidement et se distingue par son écoulement régulier, un résultat sans raccords visibles et une bonne résistance chimique.

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Pour vernir des zones de frottement
- ✓ Pour réparer des traces d'usure
- ✓ Pour sceller des zones réparées



| Degré de brillance | Numéro d'article | UV |
|--------------------|------------------|--------|
| brillant | 241705025215 | 150 ml |
| satiné mat | 241707781115 | |
| mat | 241705025315 | |
| mat terne | 241707781215 | |

VKWG : 9630 | VKWK : 521

DILUANT GRILITH 8013

Diluant adapté au mastic pour bois Grilith.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|--------|
| 801300021012 | 500 ml |

VKWG : 8001 | VKWK : 801



VERNIS SPRAY NITRO

Pour des réparations de petite ampleur de surfaces vernies sur les meubles et constructions à l'intérieur, p. ex pour réparer des traces d'usure ou pour refaire le vernis lors de travaux de réparation dus au montage.

- ✓ Séchage très rapide
- ✓ Très bon écoulement
- ✓ Résultat sans raccords visibles



| Degré de brillance | Numéro d'article | UV |
|--------------------|------------------|--------|
| brillant G70 | 161205025237 | 400 ml |
| satiné mat G30 | 161207781137 | |

VKWG : 9630 | VKWK : 521

RÉPARATION

SPRAY PREVAL

Le spray Preval est un vaporisateur à main avec cartouche de gaz de propulsion pour toutes sortes de liquides échangeables à volonté. Il se distingue par une pulvérisation d'une qualité exceptionnelle (uniformité et délimitation claire de la pulvérisation). Facile à utiliser et à nettoyer.

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| Kit | 963900030017 | 1 pièce |
| Cartouche | 963900030111 | |

VKWG : 9541 | VKWK : 971



ABBEIZER SPRAY

Spray décapant particulièrement efficace sous forme de gel pour éliminer les anciennes couches de vernis diverses sur des supports variés tels que le bois, le métal et la maçonnerie.

✓ Application facile et rapide

| Numéro d'article | UV |
|------------------|--------|
| 831108096937 | 400 ml |

VKWG : 9512 | VKWK : 801



ABBEIZER EXPRESS

Ce décapant très efficace convient particulièrement pour éliminer les anciens revêtements de fenêtres à base aqueuse. Même les couches de vernis épaisses sont éliminées d'une traite. Sans ajout d'hydrocarbures chlorés.

✓ Application facile et rapide
✓ Aussi pour surfaces verticales grâce à sa structure en gel

| Numéro d'article | UV |
|------------------|--------|
| 831300030012 | 500 ml |

VKWG : 9512 | VKWK : 801



GRATTOIR

Grattoir à lame remplaçable pour éliminer les anciennes couches de vernis. L'outil idéal en combinaison avec tous les produits décapants.

✓ Version en aluminium
✓ Lame de 65 mm démontable

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------|------------------|----------|
| Grattoir | 951000030011 | 1 pièce |
| Lames de rechange | 951000030117 | 3 pièces |

VKWG : 9545 | VKWK : 971



MALLETTE D'ENTRETIEN POUR MEUBLES ADLER

Contient une série de matériaux importants pour réparer tous les petits dommages sur les surfaces. Grâce à cette mallette, tous les ustensiles et outils importants sont toujours à portée de main, rangés proprement et protégés lorsque vous êtes en déplacement. Tous les éléments peuvent être recommandés séparément. Contenu : 20 bâtons de cire pour bois Grilith, 10 bâtons de cire dure Grilith, 2 crayons de vernis de finition Grilith (blanc), un Flexpen Grilith (10 couleurs et 2 tubes vides), du vernis en spray Grilith (satiné mat, mat et mat terne), un appareil chauffant pour cire dure, un rabot pour cire dure, un tampon pour finition mate, 1 sac en tissu, du papier abrasif A4 de grain 360, un pinceau fin, un racloir, un spray Preval, une cartouche de gaz, du Spezial Polish avec chiffon en tissu.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-------------------|
| 961500030017 | Mallette complète |

VKWG : 9545 | VKWK : 971



KIT DE NETTOYANT POUR MEUBLES CLEAN

Adapté au nettoyage des surfaces vernies et autres surfaces pouvant être essuyées à la maison. Le nettoyant pour meubles Clean contient des agents nettoyants qui éliminent la poussière, la saleté et les traces de doigt. Ce produit peut être utilisé régulièrement.

Contenu

- ✓ Nettoyant pour meubles Clean 250 ml
- ✓ 1 tête de pulvérisation
- ✓ 1 chiffon d'entretien



VKWG : 4212 | VKWK : 303

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------------------------|------------------|---------|
| Kit* | 720200021017 | 1 pièce |
| Nettoyant pour meubles 250 ml | 720200021014 | |

KIT D'ENTRETIEN POUR MEUBLES CLEAN PLUS

Ce produit d'entretien pour meubles élimine la poussière et les impuretés en douceur, sans boucher les pores du bois. Ce produit a un effet hydrofuge et confère à la surface du meuble une protection contre les impuretés. Le caractère brillant ou mat de la surface du meuble est conservé.

Contenu

- ✓ Produit d'entretien pour meubles Clean Plus 250 ml
- ✓ 1 tête de pulvérisation
- ✓ 1 chiffon d'entretien



VKWG : 4212 | VKWK : 303

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|---|------------------|---------|
| Kit* | 722200021017 | 1 pièce |
| Produit d'entretien pour meubles 250 ml | 722200021014 | |

CLEAN EASY-CARE

Système d'entretien compact pour le nettoyage et l'entretien de surfaces vernies et autres surfaces pouvant être essuyées à la maison. Il élimine en douceur la poussière et les impuretés sans boucher les pores du bois. Ce produit d'entretien pour meubles a un effet hydrofuge et confère aux surfaces des meubles une protection contre les impuretés. Le caractère brillant ou mat est conservé.

Contenu

- ✓ Nettoyant pour meubles Clean 100 ml
- ✓ Produit d'entretien pour meubles Clean 100 ml
- ✓ 1 chiffon d'entretien



VKWG : 4212 | VKWK : 303

| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| Kit* | 722800021017 | 1 pièce |

PRODUIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN POUR PARQUET CLEAN

Produit de nettoyage pour parquet pour éliminer la saleté et les taches tenaces sur les revêtements de sol en bois, en stratifié ou en liège, mais aussi les revêtements en PVC. Ce produit d'entretien pour parquet crée un film protecteur résistant sur le support.



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--------------------------------------|------------------|---------|
| Nettoyant pour parquet 1 l | 4219811 | 1 pièce |
| Produit d'entretien pour parquet 1 l | 4219911 | |

VKWG : 4212 | VKWK : 303

ENTRETIEN

WINDOOR CARE-SET

Système de nettoyage pour les fenêtres et portes en bois, aluminium et PVC ainsi que pour les meubles de jardin revêtus. Il protège contre l'eau, l'huile et la saleté. Les microfissures et pores de la couche de vernis sont fermées, ce qui en améliore la résistance. Pas approprié pour les surfaces extrêmement brillantes.

Contenu

- ✓ Top-Cleaner 250 ml
- ✓ Top-Care 250 ml
- ✓ 2 têtes de pulvérisation
- ✓ 1 chiffon de nettoyage jaune
- ✓ 1 chiffon d'entretien bleu



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|--------------------|------------------|---------|
| Kit* | 722900030017 | 1 pièce |
| Top-Cleaner 250 ml | 720800021014 | |
| Top-Care 250 ml | 722700021014 | |

VKWG : 5169 | VKWK : 531

HUILE LUBRIFIANTE POUR FERRURES

Produit de maintenance et d'entretien pour toutes les pièces de ferrure mobiles sur les châssis de fenêtres et chambranles de portes.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-------|
| 721800030020 | 20 ml |

VKWG : 5169 | VKWK : 531



SPEZIAL-POLISH 181

Élimine les rayures minimales sur les surfaces très brillantes, les nettoie et les rend plus résistantes aux rayures. La livraison contient un chiffon de polissage spécial.

- ✓ Élimine les rayures minuscules
- ✓ Protège des rayures

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|-------|
| 100 ml | 963800030017 | 1 kit |

VKWG : 5169 | VKWK : 531



SAVON POUR PLANCHER EN BOIS LEGNO

Ce savon pour plancher en bois Legno de haute qualité est utilisé pour le nettoyage et l'entretien réguliers de sols en bois ou de parquets huilés, cirés ou lessivés ainsi que des sols stratifiés ou en liège huilés à l'intérieur.

- ✓ Nettoie, entretient et embellit durablement les sols en bois et parquets
- ✓ Effet mat élégant

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 1 l | 703100021011 | 1 pièce |
| 2,5 l | 703100021002 | |

VKWG : 5081 | VKWK : 303



LEGNO-REINIGER

Produit de nettoyage de haute qualité et inodore pour les surfaces en bois huilées. La saleté tenace et la graisse sont éliminées sans effort.

| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 250 ml | 700300021014 | 1 pièce |
| 1 l | 700300021011 | |

VKWG : 5081 | VKWK : 303



*Les éléments peuvent être recommandés séparément.

LEGNO-PFLEGEÖL

Huile d'entretien à application universelle pour l'entretien et le rafraichissement en douceur des meubles huilés de votre habitation et autres éléments en bois à l'intérieur comme des boiseries et plafonds en bois. Les surfaces légèrement sales peuvent être nettoyées et rafraichies en toute facilité avec l'huile d'entretien Legno.



| Conditionnement | Numéro d'article | UV |
|-----------------|------------------|---------|
| 250 ml | 700900021014 | 1 pièce |

VKWG : 5065 | VKWK : 303

KIT D'ENTRETIEN LEGNO

Kit d'entretien de haute qualité pour le nettoyage et l'entretien réguliers de surfaces en bois huilées comme des meubles ou des sols en bois ou en parquet ainsi que des constructions à l'intérieur. Le nettoyant Legno permet de nettoyer des surfaces sales et grasses. L'huile d'entretien Legno préserve et protège le bois en lui donnant une nouvelle jeunesse.

Contenu

- ✓ Legno-Reiniger 100 ml
- ✓ Legno-Pflegeöl 100 ml
- ✓ 1 tampon abrasif
- ✓ 1 chiffon de nettoyage
- ✓ Instructions d'entretien



| Désignation | Numéro d'article | UV |
|-------------|------------------|---------|
| Kit | 702900021001 | 1 pièce |

VKWG : 5081 | VKWK : 303

CHIFFON DE NETTOYAGE POUR PARQUET

Chiffon doux pour le nettoyage à l'eau des sols en bois, stratifié et en liège ainsi que des sols en PVC.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|---------|
| 9621101 | 1 pièce |

VKWG : 4212 | VKWK : 303



CHIFFON DE NETTOYAGE JAUNE

Chiffon de nettoyage universel pour le nettoyage des surfaces en bois comme les meubles, les châssis de fenêtres ou les portes d'entrée. Ce chiffon absorbe très bien la saleté et la graisse et peut être lavé à 95 °C.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 955100030117 | 25 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971



CHIFFON D'ENTRETIEN BLEU

Chiffon universel en microfibres pour le nettoyage, l'entretien et le polissage de surfaces en bois comme les meubles, escaliers, sols, châssis de fenêtres ou portes d'entrée. Ce chiffon est lavable à 95 °C.

| Numéro d'article | UV |
|------------------|-----------|
| 969000030017 | 25 pièces |

VKWG : 9542 | VKWK : 971





Dans nos veines coulent les couleurs.

Il y a 90 ans, Johann Berghofer posait la première pierre d'ADLER en commençant à développer ses propres peintures. Beaucoup de choses ont changé depuis cette époque, mais un détail est resté le même : notre enthousiasme pour la couleur qui nous pousse chaque jour à travailler au revêtement parfait pour chaque surface.

Nous avons la peinture dans le sang – dans nos veines coulent les couleurs.



facebook.com/adlerlacke



instagram.com/adlerlacke_official



youtube.com/@AdlerLacke

ADLER-VERNIS.FR



**VERS
LA BOUTIQUE
EN LIGNE**

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020